



Geçiş Kontrol Sistemleri Panik Çıkış Ekipmanları Çıkış Butonları

ACCESS **CONTROL**


COMPUTER **AUTHORIZATION** **SYSTEM** **MAGNETIC**

ELECTRONIC **LOCKS** **PHYSICAL** **SECURITY**

READER **CREDENTIALS** **KEYS** **MANDATORY** **IDENTIFICATION** **PERMISSION** **ROLE-BASED** **LOGIN** **DISCRETIONARY** **PASSWORD** **BRACKET** **USER** **BUTTON**



Access Control Systems



ElektroManyetik Kilitler

Elektromanyetik Kilitler, 272 / 545 ve 1200 kilograma kadar tutma gücü ile yüksek güvenlik gerektiren kapılar için uygundur. Access Control sistemleri ve Stand Alone elektronik geçiş cihazları ile kusursuz çalışır Enerji varken kilitli "Fail Safe" prensibi ile çalışır.





Omega Manyetik Kilit 180kg/400 Lbs

Ürün Kodu OMG 02-01-01

Besleme gerilimi	12/24 V DC
12 V DC'de çektiği akım	500 mA
24 V Dc'de çektiği akım	250 mA
İzleme Kontakı	Var
LED Gösterge	Yok
Fiyat	35,00 \$



Omega Manyetik Kilit 272kg/600 Lbs

Ürün Kodu OMG 02-01-02

Besleme gerilimi	12/24 V DC
12 V DC'de çektiği akım	500 mA
24 V Dc'de çektiği akım	250 mA
İzleme Kontakı + Zaman Ayarı	Var
LED Gösterge	Var
Fiyat	37,50 \$



Omega Manyetik Kilit 545kg/1200 Lbs

Ürün Kodu OMG 02-01-03

Besleme gerilimi	12/24 V DC
12 V DC'de çektiği akım	500 mA
24 V Dc'de çektiği akım	250 mA
İzleme Kontakı	Var
LED Gösterge	Var
Fiyat	70,00 \$

Montaj Braketleri

OMG 03-02-01 180 kg için LZ Braket


Fiyat 10,00 \$

OMG 03-02-02 272 kg için LZ Braket

Fiyat 12,00 \$

OMG 03-02-03 545 kg için LZ Braket

Fiyat 17,00 \$





EMC 400 AH 180kg / 400 Lbs

Besleme gerilimi:	12/24 V DC
12 V DC'de çektiği akım:	360 mA
24 V DC'de çektiği akım:	180 mA
Manyetik kilit ölçüleri:	166 x 38.6 x 21 mm
Karşılık ölçüleri:	130 x 32 x 8 mm
Tutma gücü:	180 kg

Fiyat **35,00 \$**



EMC 600 ALH 272kg / 600 Lbs

Besleme gerilimi:	12/24 VDC
12 V DC'de çektiği akım:	500 mA
24 V DC'de çektiği akım:	250 mA
Manyetik kilit ölçüleri:	250 x 47.2 x 26.5 mm
Karşılık ölçüleri:	185 x 38 x 12.5 mm
Tutma gücü:	272 kg

Fiyat **37,50 \$**




EMC 1200 ALH 545kg / 1200 Lbs


Besleme gerilimi:	12/24 VDC
12 V DC'de çektiği akım:	500 mA
24 V DC'de çektiği akım:	250 mA
Manyetik kilit ölçüleri:	266 x 73 x 40.5 mm
Karşılık ölçüleri:	185 x 61 x 16 mm
Tutma gücü:	545 kg

Fiyat **70,00 \$**

"Z" Braket



"L" Braket



EMC 400 AH - LZ Montaj elemanı

L Braket ölçüleri	166 x 42 x 30 mm
Z Braket ölçüleri	2 adet / 166 x 33 x 38 mm

Fiyat **10,00 \$**

EMC 600 ALH - LZ Montaj elemanı

L Braket ölçüleri	250 x 50 x 30 mm
Z Braket ölçüleri	2 adet / 185 x 50 x 50 mm

Fiyat **12,00 \$**

EMC 1200 ALH - LZ Montaj elemanı

L Braket ölçüleri	266 x 73 x 45 mm
Z Braket ölçüleri	2 adet / 185 x 60 x 60 mm

Fiyat **17,00 \$**



Omega Gömme Manyetik Kilit 180kg/400 Lbs

Ürün Kodu

OMG 02-02-01

Besleme gerilimi 12/24 V DC

12 V DC'de çektiği akım 500 mA

24 V Dc'de çektiği akım 250 mA

İzleme Konağı Var

LED Gösterge Yok

Fiyat 40,00 \$



Omega Gömme Manyetik Kilit 272kg/600 Lbs

Ürün Kodu

OMG 02-02-02

Besleme gerilimi 12/24 V DC


12 V DC'de çektiği akım 500 mA

24 V Dc'de çektiği akım 250 mA

İzleme Konağı Var

LED Gösterge Yok

Fiyat 45,00 \$



Z Montaj Braketleri

OMG 03-06-01 180 kg için Z Braket

Fiyat 5,00 \$

OMG 03-06-02 272 kg için Z Braket

Fiyat 6,00 \$



Omega Dış Ortam Manyetik Kilit 180kg/400 Lbs

Ürün Kodu

OMG 02-03-01

Besleme gerilimi	12/24 V DC
12 V DC'de çektiği akım	500 mA
24 V Dc'de çektiği akım	250 mA
İzleme Konağı	Var
LED Gösterge	Yok
Fiyat	100,00 \$



Omega Dış Ortam Manyetik Kilit 272kg/600 Lbs

Ürün Kodu

OMG 02-03-02

Besleme gerilimi	12/24 V DC
12 V DC'de çektiği akım	500 mA
24 V Dc'de çektiği akım	250 mA
İzleme Konağı	Var
LED Gösterge	Yok
Fiyat	125,00 \$



Omega Dış Ortam Manyetik Kilit 545kg/1200 Lbs

Ürün Kodu

OMG 02-03-03

Besleme gerilimi	12/24 V DC
12 V DC'de çektiği akım	500 mA
24 V Dc'de çektiği akım	250 mA
İzleme Konağı	Var
LED Gösterge	Yok
Fiyat	200,00 \$

Montaj Braketleri

OMG 03-02-01 180 kg için LZ Braket


Fiyat 10,00 \$

OMG 03-02-02 272 kg için LZ Braket

Fiyat 12,00 \$

OMG 03-02-03 545 kg için LZ Braket


Fiyat 17,00 \$






L Montaj Braketi

OMG 03-01-01 Omega 180 kg manyetik kilit için	5,00 \$
OMG 03-01-02 Omega 272 kg manyetik kilit için	6,00 \$
OMG 03-01-03 Omega 545 kg manyetik kilit için	8,50 \$




Z Montaj Braketi

OMG 03-06-01 Omega 180 kg manyetik kilit için	5,00 \$
OMG 03-06-02 Omega 272 kg manyetik kilit için	6,00 \$
OMG 03-06-03 Omega 545 kg manyetik kilit için	8,50 \$



LZ Montaj Braketi

OMG 03-02-01 Omega 180 kg manyetik kilit için	10,00 \$
OMG 03-02-02 Omega 272 kg manyetik kilit için	12,00 \$
OMG 03-02-03 Omega 545 kg manyetik kilit için	17,00 \$




U Montaj Braketi

OMG 03-03-01 Omega 180 kg manyetik kilit için	5,00 \$
OMG 03-03-02 Omega 272 kg manyetik kilit için	6,00 \$
OMG 03-03-03 Omega 545 kg manyetik kilit için	8,50 \$



Yüzey Montaj Braketi







OMG 03-04-01 Omega 180 kg manyetik kilit için	5,00 \$
OMG 03-04-02 Omega 272 kg manyetik kilit için	6,00 \$
OMG 03-04-03 Omega 545 kg manyetik kilit için	8,50 \$




LZU Montaj Braketi - Cam/Cama Uygulama İçin

OMG 03-05-01 Omega 272 kg manyetik kilit için	30,00 \$
---	----------

Her Marka Kilide Göre Özel Üretilir !



Elektronik Çekmece / Dolap Kildi 12/24 V DC




OMG 02-03-06	Omega Elektronik Çekmece/Dolap Kildi, Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure)	35,00 \$
OMG 02-03-07	Omega Elektronik Çekmece/Dolap Kildi, Enerji Varken Kilitli (Fail Safe)	35,00 \$


Manyetik Çekmece / Dolap Kildi



OMG 02-03-04	Omega Manyetik Çekmece / Dolap Kildi, 12 VDC 60 kg / 130 Lbs Tutma Kapasiteli (Fail Safe)	30,00 \$
OMG 02-03-05	Gem Gianni GL 80F Manyetik Çekmece / Dolap Kildi, 12 VDC, 36 kg Tutma Kapasiteli (Fail Safe) Harici Ortam Tipi IP68	65,00 \$



Omega Elektronik Çekmece Kabin Kilidi



OMG 02-03-08	Omega Elektronik Çekmece Dolap Kilidi Şifreli Model	45,00 \$
OMG 02-03-09	Omega Elektronik Çekmece Dolap Kilidi Şifre + NFC Telefon Uygulamalı Model	50,00 \$
OMG 02-03-10	Omega Elektronik Çekmece Dolap Kilidi Şifre + Proximity Kart Okuyucu Model	55,00 \$
OMG 02-03-11	Omega Elektronik Çekmece Dolap Kilidi Şifre + Mifare Kart Okuyucu Model	65,00 \$

OMG 02-03-12	Omega Şifreli Elektronik Çekmece Dolap Kilidi	22,50 \$
--------------	---	----------

ElektroManyetik Kapı Tutucular

ElektroManyetik Kapı Tutucular; normal durumda açık, yangın anında kapalı olması gereken kapılarda kullanılır.

Enerji kesildiğinde kapıyı açık tutan güç ortadan kalkacak ve kapı, kapatıcı (hidrolik) sayesinde kapanacaktır.





Omega Manyetik Kapı Tutucu 60 kg

Ürün Kodu	OMG 06-01-01
Besleme gerilimi	12/24 V DC
12 V DC'de çektiği akım	500 mA
24 V Dc'de çektiği akım	250 mA
Çalışma Şekli	Fail Safe
Fiyat	42,00 \$



Gem Gianni GD 870S Manyetik Kapı Tutucu 35 kg

Ürün Kodu	OMG 06-01-02
Besleme gerilimi	24 V DC
24 V Dc'de çektiği akım	250 mA
Çalışma Şekli	Fail Safe
Fiyat	70,00 \$



Gem Gianni GD 830S Manyetik Kapı Tutucu 35 kg

Ürün Kodu	OMG 06-01-03
Besleme gerilimi	24 V DC
24 V Dc'de çektiği akım	250 mA
Çalışma Şekli	Fail Safe
Fiyat	80,00 \$



Gem Gianni GD 830F Manyetik Kapı Tutucu 35 kg

Ürün Kodu	OMG 06-01-04
Besleme gerilimi	24 V DC
24 V Dc'de çektiği akım	250 mA
Çalışma Şekli	Fail Safe
Fiyat	100,00 \$

Selenoid Kilitler

Omega Selenoid Kilitler, diğer kilitlerin uygun olmadığı yerlerde, tek ve çift yönlü çalışan kapılar için uygundur.

Gömme tip montaj için tasarlanmıştır.

Ancak, armatür kullanılarak yüzey tip montaja uygun hale getirilebilir. Access Control sistemleri ve Stand Alone elektronik geçiş cihazları ile kusursuz çalışır enerji varken kilitli "Fail Safe" prensibi ile çalışır.



Özellikle çift yönlü çalışan kapılar başta olmak üzere, cam kapılarda "U" braket ile, metal ve ahşap kapılarda "U" braketsiz yüzey montaj kolaylığı sağlar.



Selenoid Kilit Gömme Tip

OMG 04-01-05	Omega Selenoid Kilit, 12 V DC, Enerji varken kilitli (Fail Safe), İzleme Kontaklı	50,00 \$
OMG 04-01-01	Gem Gianni EB 200 NLW Selenoid Kilit, Enerji varken kilitli (Fail Safe), İzleme Kontaklı	125,00 \$

Selenoid Kilit Yüzey Montaj Aparatları

OMG 04-01-06	Omega Selenoid Kilit Yüzey Montaj Kasası	15,00 \$
OMG 04-01-07	Omega Selenoid Kilit Yüzey Montaj Kasası İçin "U" Braket	10,00 \$
OMG 04-01-08	Omega Selenoid Kilit Yüzey Montaj Kasası Karşılığı	15,00 \$

Selenoid Kilit Gömme Tip

OMG 04-01-11	Omega Selenoid Kilit, 12 V DC, Enerji varken kilitli (Fail Safe), İzleme Kontaklı	70,00 \$
OMG 04-01-02	Gem Gianni EB 195 Selenoid Kilit, 12 V DC, Enerji varken kilitli (Fail Safe), İzleme Kontaklı	150,00 \$

Selenoid Kilit Gömme Tip / Anahtarlı

OMG 04-01-03	Gem Gianni EB 261M Selenoid Kilit, 12 V DC, Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure), İzleme Kontaklı Enerji Yokken Anahtar ile Müdahale Edebilme	220,00 \$
--------------	---	-----------

Selenoid Kilit / Cam Kapı Uygulaması İçin

OMG 04-01-09	Omega Selenoid Kilit, 12 V DC, Enerji Varken Kilitli (Fail Safe), İzleme Kontaklı (Cam Kapı Montaj Braketi ile Birlikte)	90,00 \$
OMG 04-01-04	Gem Gianni EB 200 NVGL , 12 V DC, Enerji Varken Kilitli (Fail Safe), İzleme Kontaklı (Cam Kapı Montaj Braketi ile Birlikte)	220,00 \$

Selenoid Kilit / Kabinet Tipi



OMG 04-01-10	Omega Selenoid Çekmece / Kabin / Kabinet için Mini Metal Kilit, Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure) 8/18 V DC/AC, 130 kg Dayanım	20,00 \$
--------------	---	----------



Omega Shearmagnet Kilit 1200 kg - 2600 Lbs



OMG 05-01-01	Omega Shearmagnet Kilit, 12-24 V DC, Enerji Varken Kilitli (Fail Safe)	120,00 \$
--------------	---	-----------



Elektrikli Kilit Karşılıkları

1000 kg seviyesindeki gücü ve yangına karşı 4 saat kadar dayanabilme gibi özellikleri, onları yüksek teknoloji tasarımlı ürünler kategorisine sokar. Access Control sistemleri ve Stand Alone geçiş sistemleri ile kusursuz çalışır. Entegre elektronik ürünlerle bir çok duruma karşı duyarlılık kazandımlabilen akıllı tasarımlardır: "Enerji varken kilitli (fail safe) ve Enerji yokken kilitli (fail secure)" ayarlanabilir çalışma prensibi size iki ayrı kullanım imkanı sunar.

Ansi Tip Elektrikli Kilit Karşılıkları

Güvenlik seviyeleri maksimum düzeyde tutulmak istenen kapılara, günlük insan hareketliliğinin yoğun olduğu alanlardaki kapılarda yaşanan, sayıyız giriş/çıkışın etkin ve sorunsuz devam etmesini sağlayacak biçimde tasarlanmış, güçlü, ileri teknoloji ürünleridir.

Gizli Tip Elektrikli Kilit Karşılıkları

Standart elektrikli kilit karşılıklarının montajı sırasında kapı üzerinde açılan kesğin rahatsız edici görüntüsünden kurtulmak üzere tasarlanmış, iç mimari estetiği ileri teknoloji ürünleridir.



Panik Bar Tipi Elektrikli Kilit Karşılıkları

Açıl çıkış eylem planı çerçevesinde ve olağan dışı durumda binaları güvenli ve hızlı bir biçimde boşaltmak üzere akıllı bina çözümlerinin bir parçası olarak tasarlanmış ileri teknoloji ürünleridir.

Cam Kapı Tipi Elektrikli Kilit Karşılıkları

Yapısı gereği ancak sınırlı sayıda güvenlik ve kontrol imkanı bulunan cam kapılar için tasarlanmış ileri teknoloji ürünleridir.



Standart Tip

OMG 01-07-01	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı, Elektrik Yokken Kilitli (Fail Secure), NC	13,00 \$
OMG 01-07-02	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı, Elektrik Varken Kilitli (Fail Safe), NO	25,00 \$

Mono Tip

OMG 01-07-03	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı, Elektrik Yokken Kilitli (Fail Secure), NC	13,00 \$
OMG 01-07-04	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı, Elektrik Varken Kilitli (Fail Safe), NO	25,00 \$

Multi Tip

OMG 01-07-05	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı, Elektrik Yokken Kilitli (Fail Secure), NC	13,00 \$
OMG 01-07-06	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı, Elektrik Varken Kilitli (Fail Safe), NO	25,00 \$

Kısa Tip


OMG 01-07-07	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı, Elektrik Yokken Kilitli (Fail Secure), NC	13,00 \$
OMG 01-07-08	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı, Elektrik Varken Kilitli (Fail Safe), NO	25,00 \$

Cam Kapı Tip

OMG 01-07-13	Omega Cam Kapı İçin Elektrikli Kilit Karşılığı, Elektrik Yokken Kilitli (Fail Secure), NC	20,00 \$
OMG 01-07-14	Omega Cam Kapı İçin Elektrikli Kilit Karşılığı, Elektrik Varken Kilitli (Fail Safe), NO	30,00 \$

Elektrikli Kilit Karşılığı Aynaları - Paslanmaz

OMG 01-07-09	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı Aynası - Standart	4,00 \$
OMG 01-07-10	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı Aynası - Mono	4,00 \$
OMG 01-07-11	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı Aynası - Multi	4,00 \$
OMG 01-07-12	Omega Elektrikli Kilit Karşılığı Aynası - Kısa	4,00 \$





“Fail secure” Tip Elektrikli Kilit Karşılıkları

- Elektrik akımı verildiğinde açılan, elektrik akımı kesildiğinde kilitli kalan tip
- Gövde, basınçlı zamak döküm; Dil, Pirinç Nikel kaplama
- Kilit karşılığı yatak laması ayrıca sipariş edilmelidir.

Malzeme				Fiyat
Basic XS	12 - 24V	DC	Standart	200 TL
Basic (117)	6 - 12V	AC/DC	Standart	315 TL
Basic (117)	24V	DC	Standart	430 TL
Basic-RR	6 - 12V	AC/DC	Standart Monitoring Contact	1.015 TL
Basic-RR	24V	DC	Standart Monitoring Contact	1.130 TL



“Fail safe” Tip Elektrikli Kilit Karşılıkları

- Elektrik akımı verildiğinde kilitli, elektrik akımı kesildiğinde açılan tip
- Gövde, basınçlı zamak döküm; Dil, Pirinç Nikel kaplama
- Kilit karşılığı yatak laması ayrıca sipariş edilmelidir.

Malzeme				Fiyat
Basic-S	12V	DC	Standart	810 TL
Basic-S	24V	DC	Standart	810 TL
Basic-RR	12V	DC	Standart Monitoring Contact	1.540 TL
Basic-RR	24V	DC	Standart Monitoring Contact	1.540 TL



Elektrikli Kilit Karşılıkları Yatak Laması

Malzeme			Fiyat
FLM 24 uzun yatak laması	Paslanmaz çelik		110 TL
FKM 24 kısa yatak laması	Paslanmaz çelik		110 TL



Hikvision Kart Okuyucu Kontrol Paneli

Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu + Tuş Takımı

125KHz, 32-bit, İletişim Arayüzü: Wiegand (W26/W34), Toz Geçirmez, IP65, -20°C to + 65°C ortam ısısında çalışma performansı, Kart okuma mesafesi ≤50mm, 115.9mm × 43.3mm × 17mm ölçülerinde

OMG 07-01-28 DS-K1802EK Proximity Geçiş kontrol paneli

30,00 \$



Hikvision Kart Okuyucu Kontrol Paneli

Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity / Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı)

Yerleşik Mifare kart okuyucu, Tuş takımı ve kapı zili, 32 Bit işlemci, 3.000 kart bilgisi saklayabilme, Çıkış arayüzleri: 1 x Kapı zili, 1 x kapı kilidi, Giriş arayüzleri: 1 x kapı sensörü, 1 x çıkış butonu, 12VDC, -20°C / 65°C

OMG 07-01-29 DS-K1T801E Proximity Geçiş kontrol paneli

40,00 \$

OMG 07-01-30 DS-K1T801M Mifare Geçiş kontrol paneli

40,00 \$



Hikvision Kart Okuyucu Kontrol Paneli

TCP/IP Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity / Mifare Kart Okuyucu + Tuş Takımı)

Standalone (tek başına) çalışma, TCP/IP bağlantı yolu, 128 x 64 px Dot Matrix STN ekranda saat, tarih ve hafta bilgisi, Çoklu kimlik doğrulama (kart ve kart ve şifre), Offline çalışma imkanı, PDKS fonksiyonu desteği, Cihaz kapatılırken tüm veriler otomatik olarak kayıt edilir, 3.000 kart kayıt kapasitesi, 10.000 geçiş kontrol kaydı, Girişler: Kapı zili x 1, Sesli ikaz, Çalışma ısı aralığı -20°C ile +65°C, Çalışma voltajı: 12 V, 0,17 A

OMG 07-01-31 DS-K1T802E Proximity Geçiş kontrol paneli

65,00 \$

OMG 07-01-32 DS-K1T802M Mifare Geçiş kontrol paneli

65,00 \$



Hikvision Kart Okuyucu Kontrol Paneli

Mifare Kart Okuyucu (Keypadsiz)

İletişim arayüzü: RS485 ve Wiegand (W26/W34), SabotajKoruması, Toz Geçirmez, IP64, Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun

OMG 07-01-33 DS-K1101M Proximity Geçiş kontrol paneli

25,00 \$



Hikvision Kart Okuyucu Kontrol Paneli

Proximity ve Elektromanyetik Kart Okuyucu + Tuş Takımı

32-bit işlemci, 125Khz Kart Okuma Frekansı, Kart Okuma Mesafesi ≤50mm, RS-485 Bağlantısı, Wiegand Bağlantı, Sabotaj Alarmı, DIP Switch üzerinden ID Ayarları, LED Gösterge, Güç Gereksinimi ≤2W, IP64, 12V DC, -20°C / +65°C

OMG 07-01-34 DS-K1102E Proximity Geçiş kontrol paneli

50,00 \$



Hikvision Parmak İzi ve Kart Okuyucu

Parmak İzi ve Mifare Kart Okuyucu

MF 32-Bit işlemci, 5.000 parmak izi kayıt kapasitesi, İletişim Arayüzü: RS485 (HIKVISION'a özel), Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı \leq %0.001, Yanlış Red Oranı \leq %0.01, Okuma Mesafesi 30 -100 mm IP65, Yüzey montaj kutularına uygun değil, Optik parmak izi okuyucu içi mekan kullanıma uygun. 12 VDC \pm 10%, -40°C / 70°C

OMG 07-01-35 DS-K1201MF Parmak izi ve Kart Okuyucu

100,00 \$



Hikvision Parmak İzi ve Kart Okuyucu

Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity / Mifare Kart Okuyucu + Parmak İzi + Tuş Takımı)

(2.4-inch 320x240 LCD-TFT) Yerleşik Mifare kart okuyucu ve tuş takımı, 3.000 kart, 3.000 parmak izi ve 100.000 olay kaydı, her kişi için 10 parmak izi tanımlayabilme), Geçiş kontrol ve PDKS için kullanıma uygun (150.000 pdks kayıt kapasitesi), Bağlantı yolu: TCP/IP, RS485 (güvenlik kapısı kontrol ünitesi için)Wiegand (W26/W34), Harici kart okuyucu desteği: Standart Wiegand (W26/W34), USB 2.0 girişi, Çıkış arayüzü: 1 x kapı rölesi, 1 x alarm çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x kapı sensörü, 1 x çıkış butonu, 1 x Alarm girişi, Renk seçenekleri: Siyah, opsiyonel olarak Gold, Silver, Beyaz, Duvara, metal kapıya monte edilebilir, yüzey montaj kutusu ile kullanıma uygun, 12VDC, -10°C / 55°C

OMG 07-01-36 DS-K1T804EF Proximity

100,00 \$

OMG 07-01-37 DS-K1T804MF Mifare

90,00 \$



Hikvision Dahili Kameralı Kart Okuyucu

Dahili Kameralı, Kart Okuyuculu Standalone Geçiş Kontrol Terminali

Yerleşik Mifare kart okuyucu ve 2MP kamera, 5.000 parmak izi tanımlama kapasitesi, 50.000 kart kapasitesi, 200.000 olay kaydı, İki yönlü sesli görüşme desteği, uzaktan canlı izleme desteği, NVR ile video kaydı desteği, Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi, RS485, Wiegand (W26/W34), SD kart desteği (Max. 128 GB), Çıkış Arayüzü: 1 x kilit, 1 x alarm (zil), Giriş Arayüzü: 1 x kapı zili, 1 x kapı sensörü, 2 x alarm, 1 x sabotaj alarmı, 1 x çıkış butonu, IP65, 12V 1A adaptör, -40°C / 70°C

OMG 07-01-38 DS-K1T501SF Kameralı Kart Okuyucu

240,00 \$

Hikvision Yüz Tanıma Terminali

Parmak İzi ve Mifare Kart Okuyucu

MF 32-Bit işlemci, 5.000 parmak izi kayıt kapasitesi, İletişim Arayüzü: RS485 (HIKVISION'a özel), Sabotaj Alarmı, Yanlış Kabul Oranı \leq %0.001, Yanlış Red Oranı \leq %0.01, Okuma Mesafesi 30 -100 mm IP65, Yüzey montaj kutularına uygun değil, Optik parmak izi okuyucu içi mekan kullanıma uygun. 12 VDC \pm 10%, -40°C / 70°C

OMG 07-01-39 DS-K1T331W Yüz Tanıma Terminali

200,00 \$

Hikvision Isı Ölçer Yüz Tanıma Terminali

Isı Ölçer Sensörlü Yüz Tanıma ve Mifare Kart Okuyucu Terminali

Sıcaklık Analizi ve Maske Analizi Fonksiyonları, Yüz Tanıma Fonksiyonu, Mifare Kart Okuyucu, 30°C - 45°C, 0.1 °C Ölçüm doğruluğu, \pm 0.5°C Sapma oranı, 0,3 - 1,8 metre Sıcaklık Ölçüm ve Yüz Tanıma mesafesi, 0 - 5 cm Kart Okuma mesafesi, Yüz tanıma süresi < 0.2 s (kişi başı), Yüz tanıma doğruluk oranı \geq 99%, Yüksek ısı ve maske takılmaması durumunda sesli ikaz, Kapı ve Turnike geçişlerine tetik verme özelliği, 7-inch Dokunmatik ekran, 2 MP çift lens kamera, 6.000 Yüz, 6.000 Kart Kayıt Kapasitesi, 100.000 Olay Kaydı kapasitesi, 6 farklı PDKS senaryosu desteği (giriş-çıkış/mola giriş-çıkış/vardiya giriş-çıkış), Yüz sahteciliği önleme desteği, Canlı görüntü desteği, Sesli komut desteği, 12 VDC / 2 A

OMG 07-01-40 DS-K1TA70MI-T Mifare

1.350,00 \$



ZKTeco Parmak İzi ve Kart Okuyucu



SF 100 Parmak İzi ve Proximity kart okuyucu

1.500 Parmak İzi Kapasitesi , 80.000 Log Kapasitesi, TCP/IP, USB, Wiegand In/Out
Röle Var, Kuru Kontak, Ekran Renkli, Dil Türkçe, Yüksek Çalışma Hızı

OMG 07-01-41 SF 100 Proximity Geçiş kontrol paneli

130,00 \$

ZKTeco Parmak İzi ve Kart Okuyucu



SF 300 Parmak İzi ve Proximity kart okuyucu

1.500 Parmak İzi Kapasitesi , 80.000 Log Kapasitesi, TCP/IP, USB, Wiegand In/Out
Röle Var, Kuru Kontak, Ekran Renkli, Dil Türkçe, Yüksek Çalışma Hızı

OMG 07-01-42 SF 300 Proximity Geçiş kontrol paneli

165,00 \$

ZKTeco Yüz Tanıma Terminali



KF 160 / TR 200 Yüz tanıma terminali ve Mifare kart okuyucu

yüz tanıma geçişi ile turnike ve kapı açma özelliğine sahip okuyucu, iç mekanlara uygun olarak kullanılmaktadır. 1500 yüz tanıma, 2000 kart kapasitesine sahip okuyucunun log kapasitesi 100.000 dir. Kullanıcılar verileri TCP/IP bağlantısı ile kolayca yazılım ile yönetebilirler ve USB bağlantısı ile tüm 100.000 log hareketi kolayca cihazdan alınabilir. TCP / IP iletişim portalı ile doğrudan haberleşen okuyucudan tüm log bilgileri, giriş çıkış bilgisi, kişi bazlı yetkilendirme, günlük, haftalık, aylık gibi tüm raporlar yazılım ile alınabilmektedir. 2.8 inç dokunmatik ekranı olan TR FACE 200 yüz tanıma terminalinde yüz ile giriş yapıldığında ; eğer kaydedilmişse kişi ismi gibi bilgiler görünmektedir. Üzerinde röle olan okuyucu turnike ve kapı açabilmektedir. Dahili buzzer özelliği ile gerçekleştirilen her işlemde sesli uyarı verir . Bu özellikler ile TR FACE 200 yüz tanıma terminali sadece küçük iş yerleri, evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar, depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.

OMG 07-01-43 KF 160 Proximity Geçiş kontrol paneli

165,00 \$

ZKTeco Yüz Tanıma Terminali



MB360 / TR 100 Yüz tanıma terminali ve Parmak izi okuyucu

Yüz tanıma + Parmak izi geçiş opsiyonları ile turnike ve kapı açma özelliğine sahip okuyucu, iç mekanlara uygun olarak kullanılmaktadır. 1500 yüz tanıma ,2000 parmak izi kapasitesine sahip okuyucunun log kapasitesi 100.000 dir. Kullanıcılar verileri TCP/IP bağlantısı ile kolayca yazılım ile yönetebilirler ve USB bağlantısı ile tüm 100.000 log hareketi kolayca cihazdan alınabilir. TCP / IP iletişim portalı ile doğrudan haberleşen okuyucudan tüm log bilgileri, giriş çıkış bilgisi, kişi bazlı yetkilendirme, günlük, haftalık, aylık gibi tüm raporlar yazılım ile alınabilmektedir. 2.8 inç dokunmatik ekranı olan TR FACE 100 yüz tanıma terminalinde yüz ya da parmak izi ile giriş yapıldığında ; eğer kaydedilmişse kişi ismi gibi bilgiler görünmektedir. Üzerinde röle olan okuyucu turnike ve kapı açabilmektedir. Dahili buzzer özelliği ile gerçekleştirilen her işlemde sesli uyarı verir .Bu özellikler ile TR FACE 100 yüz tanıma terminali sadece küçük iş yerleri, evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar, depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.

OMG 07-01-44 MB360 Proximity Geçiş kontrol paneli

190,00 \$

Dahua Şifre ve Kart Okuyucu



Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity / Mifare Şifre ve Kart Okuyucu)

Mak. 30.000 Kart ve 150.0000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32 Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı, ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Farklı Zaman Periyodu ve Tatil Günleri Programlama Desteği, Wathdog Fonksiyonu, Ip55, Türkçe Yazılım,

Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm, **Çıkışlar:** 3xRöle, **Okuma Mesafesi:** 3-8 cm

OMG 07-01-45 ASI1201A-D Proximity	155,00 \$
OMG 07-01-46 ASI1201A Mifare	175,00 \$

Dahua Parmak İzi, Şifre ve Kart Okuyucu



Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity / Mifare Parmak İzi, Şifre ve Kart Okuyucu)

Mak. 30.000 Kart ve 150.0000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32 Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İzi Tanımlama Modülü, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Flash Desteği, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı, ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste, Devriye Kartı Ayarı, Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı, 128 Farklı Zaman Periyodu ve Tatil Günleri Programlama Desteği, Ip55, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr, 1xKapı Zili Alarm Çk, 1xKapı Kilidi Knt, 1xKapı Manyetiği Alg, 1xAçma Tuşu, P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi:3-8cm, Online Güncelleme

OMG 07-01-47 ASI1212A-D Proximity	325,00 \$
OMG 07-01-48 ASI1212A Mifare	340,00 \$

Dahua Parmak İzi, Şifre ve Kart Okuyucu



Standalone Geçiş Kontrol Terminali (Proximity / Mifare Parmak İzi, Şifre ve Kart Okuyucu)

Mak. 30.000 Kart ve 150.0000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32 Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İzi Tanımlama Modülü, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Flash Desteği, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı, ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste, Devriye Kartı Ayarı, Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı, 128 Farklı Zaman Periyodu ve Tatil Günleri Programlama Desteği, Ip55, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr, 1xKapı Zili Alarm Çk, 1xKapı Kilidi Knt, 1xKapı Manyetiği Alg, 1xAçma Tuşu, P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi:3-8cm, Online Güncelleme

OMG 07-01-49 ASI1212D-D Proximity	455,00 \$
OMG 07-01-50 ASI1212D Mifare	460,00 \$

Dahua Parmak İzi, Şifre ve Kart Okuyucu



TCP/IP Yüz Algılama Geçiş Kontrol ve Devam Kontrol Terminali

7" LCD dokunmatik ekran, 1024 (H) x 600 (V) çözünürlük, Yüz tanıma, Parmak izi, kart ve şifre kombinasyonları, Yüz tanıma ile kilit kontağı aktif etme, kart (IC/IC), şifre, and their 0.3m-2m arasında yüz tanıma mesafesi, Doğruluk oranı >99%, Yüz karşılaştırma hızı ≤0.5s, Profil duruş algılama: açılı pozisyonda bile algılama yapabilir, 10.000 Yüz algılama, 30.000 kullanıcı, 30.000 kart, 30.000 şifre, 5.000 Parmak İzi, Gerçek yüz algılamaya olanak sağlayan canlılık tespiti fonksiyonu, Sabotaj, zorlama, ihlal, manyetik kontak vb alarm ve izleme girişleri, Farklı kullanıcı seviyeleri, Geçiş kayıtları vb bilgiler yönetim platformuna iletilebilir

OMG 07-01-51 ASI7214Y Yüz Algılama Geçiş Kontrolü	1.045,00 \$
---	-------------



Omega Parmak İzi ve Kart Okuyucu Kontrol Paneli

OMG 07-01-21	Stand Alone Parmak İzi ve Kart Okuyucu, Proximity, Wiegand Çıkış, 500 Kullanıcı	55,00 \$
--------------	---	----------



Omega Parmak İzi ve Kart Okuyucu Kontrol Paneli

OMG 07-01-26	Stand Alone Parmak İzi ve Kart Okuyucu, Proximity, 200 Parmak İzi / 2000 Kart Tanımlama	65,00 \$
--------------	---	----------



Omega Parmak İzi ve Kart Okuyucu Kontrol Paneli

OMG 07-01-27	Stand Alone Parmak İzi ve Kart Okuyucu, Proximity, 200 Parmak İzi / 500 Kart Tanımlama, IP68 Anti-Vandal Kasa, Röle Çıkışı, Kuru Kontak	85,00 \$
--------------	---	----------



Omega Parmak İzi ve Kart Okuyucu Kontrol Paneli

OMG 07-01-22	Stand Alone Parmak İzi ve Kart Okuyucu, Proximity, TCP/IP/USB, 2.000 Kullanıcı, 100.000 Log, Dahili Batarya	110,00 \$
OMG 07-01-22Y1	Personel Giriş Çıkış Takip Yazılımı	60,00 \$
OMG 07-01-22Y2	PKS Maaş Hesaplama Yazılımı	110,00 \$



Omega Parmak İzi ve Kart Okuyucu Kontrol Paneli

OMG 07-01-23	Stand Alone Parmak İzi ve Kart Okuyucu, Proximity, TCP/IP/RS485, 5.000 Kullanıcı, 200.000 Log, 32 Bit CPU, IP 65	240,00 \$
OMG 07-01-24	Stand Alone Parmak İzi ve Kart Okuyucu, Mifare, TCP/IP/RS485, 5.000 Kullanıcı, 200.000 Log, 32 Bit CPU, IP 65	250,00 \$



Omega Parmak İzi ve Kart Okuyucu Kontrol Paneli

OMG 07-01-25	Stand Alone Parmak İzi ve Kart Okuyucu, Proximity, TCP/IP/RS232/485, 8.000 Kullanıcı, 200.000 Log, Wiegand Giriş-Çıkış, USB Bağlantı, TÜRKÇE Menü	350,00 \$
--------------	---	-----------



Omega Şifre/Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-08	İç Mekan Stand Alone Mifare Okuyucu, 13,56 Khz, Metal Anti Vandal Kasa, 2.000 Şifre/Kart Kapasitesi	40,00 \$
OMG 07-01-09	Dış Mekan Stand Alone Mifare Okuyucu, 13,56 Khz, Metal Anti Vandal Kasa, WaterProof Ip68, 2.000 Şifre/Kart Kapasitesi	42,00 \$



ST-120 Şifre/Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-03	Dış Mekan Stand Alone Mifare Okuyucu, 13,56 Khz, 2.000 Şifre/Kart Kapasitesi, 5-10 cm Okuma Mesafesi, 2 Bağımsız Röle Çıkışı, Wiegand Çıkış, 0-99 sn. Arasında Programlanabilir Çıkış Süresi, WaterProof IP68.	60,00 \$
--------------	--	----------



Omega Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-05	Dış Mekan Stand Alone Mifare Okuyucu, 13,56 Khz, Metal Anti Vandal Kasa, WaterProof Ip68, 10.000 Kart Kapasitesi, Wiegand 26 Bit Giriş	50,00 \$
--------------	--	----------



Omega Şifre/Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-07	İç Mekan Stand Alone Mifare Okuyucu, 13,56 Khz, TCP/IP/USB, 30.000 Kart Kapasitesi, 50.000 Log Kapasitesi, TÜRKÇE Menü	140,00 \$
--------------	--	-----------



Omega Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-13	İç Mekan Stand Alone Mifare Okuyucu, 13,56 Khz, 800 Kullanıcı Kapasitesi, Röle Çıkışı, Kuru Kontak.	22,00 \$
--------------	---	----------



Omega Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-14	Mifare Apartman Kontrol Cihazı Kopyalanamaz, IP68 2000 kart veya anahtarlık hafızası, Piezo Buzzer, Çıkış butonu girişi, İki farklı Master Kart ile anahtarlık tanımlama ve silme. Opsiyonel Kumandalı tanıtma 12V - 24V DC besleme voltajı, NO/NC röle çıkışı.	55,00 \$
--------------	---	----------



Omega Şifre/Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-01	İç Mekan Stand Alone Proximity Okuyucu, 125 Khz, Metal Anti Vandal Kasa, 2.000 Şifre/Kart Kapasitesi	30,00 \$
OMG 07-01-02	Dış Mekan Stand Alone Proximity Okuyucu, 125 Khz, Metal Anti Vandal Kasa, WaterProof Ip68, 2.000 Şifre/Kart Kapasitesi	32,00 \$



Omega Şifre/Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-10	İç Mekan Stand Alone Proximity Okuyucu, 125 Khz, Metal Anti Vandal Kasa, 1.000 Şifre/Kart Kapasitesi	30,00 \$
OMG 07-01-11	Dış Mekan Stand Alone Proximity Okuyucu, 125 Khz, Metal Anti Vandal Kasa, WaterProof Ip68, 1.000 Şifre/Kart Kapasitesi	32,50 \$



Omega Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-04	Dış Mekan Stand Alone Proximity Okuyucu, 125 Khz, Metal Anti Vandal Kasa, WaterProof Ip68, 10.000 Kart Kapasitesi, Wiegand 26 Bit Giriş	40,00 \$
--------------	---	----------



Omega Şifre/Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-06	İç Mekan Stand Alone Proximity Okuyucu, 125 Khz, TCP/IP/USB, 30.000 Kart Kapasitesi, 50.000 Log Kapasitesi, TÜRKÇE Menü	130,00 \$
--------------	---	-----------



Omega Şifre/Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-00	İç Mekan Stand Alone Proximity Okuyucu, 125 Khz, 2.000 Kart/Şifre Kapasitesi, 3-6 cm Okuma Mesafesi, NO,NC Röle Çıkışı, Wiegand 26 Bit Çıkış	40,00 \$
--------------	--	----------



Omega Kart Okuyucu Kontrol Ünitesi

OMG 07-01-12	İç Mekan Stand Alone Proximity Okuyucu, 125 Khz, 800 Kullanıcı Kapasitesi, Röle Çıkışlı, Kuru Kontak	20,00 \$
--------------	--	----------



Omega Kart ve Tag

OMG 07-03-01 Omega Proximity Kart (125 Khz)	0,25 \$
OMG 07-03-02 Omega Mifare Kart (13,56 Khz)	0,30 \$
OMG 07-03-03 Omega Proximity Tag Anahtarlık	0,25 \$
OMG 07-03-04 Omega Mifare Tag Anahtarlık	0,30 \$



Omega PVC Bileklik

OMG 07-03-05 Omega Proximity PVC Bileklik - N1	1,50 \$
OMG 07-03-06 Omega Mifare PVC Bileklik - N1	2,00 \$
OMG 07-03-07 Omega Proximity PVC Bileklik - S1	1,50 \$
OMG 07-03-08 Omega Mifare PVC Bileklik - S1	2,00 \$



Omega Mini Kartlar

OMG 07-03-09 Omega Proximity Kart - Bayrak (125 Khz)	0,50 \$
OMG 07-03-10 Omega Proximity Kart - Mavi (125 Khz)	0,50 \$
OMG 07-03-11 Omega Proximity Kart - Yeşil (125 Khz)	0,50 \$
OMG 07-03-12 Omega Proximity Kart - Turuncu (125 Khz)	0,50 \$
OMG 07-03-13 Omega Proximity Kart - Köprü (125 Khz)	0,50 \$
OMG 07-03-14 Omega Proximity Kart - Kule (125 Khz)	0,50 \$



Omega Adaptör

OMG 07-02-50 Omega 12 V 3A Trafo / Adaptör	10,00 \$
OMG 07-02-51 Omega 12 V 5A Trafo / Adaptör	12,00 \$
OMG 07-02-52 Omega 24 V 5A Trafo / Adaptör	25,00 \$





Omega Uzaktan Kumanda Modülü

OMG 07-02-53 Omega Uzaktan Kumanda Modülü, 50 mt algılama mesafesi, 433,92 Mhz (1 adet Kumanda İle Birlikte)	40,00 \$
OMG 07-02-54 Omega Yedek Kumanda	20,00 \$



Manyetik Kontak

Manyetik Kontak iki parçadan oluşmaktadır, hareketli parça kapının kanadına montaj edilir. Elektrikli bağlı olduğu sabit parça ise kapının kasasına montaj edilir. Kapı açık kaldığında cihaz akım göndererek kapının açık bırakıldığını yada açıldığını haber verir.



Interlogix DC102 Manyetik Kontak

OMG 11-01-01	Interlogix DC102 Manyetik Kontak, Yüzey Tip, Tek Kontak (NC), 05-48V DC 18mm	3,50 \$
--------------	--	---------

Interlogix DC107 Manyetik Kontak

OMG 11-01-02	Interlogix DC107 Manyetik Kontak, Gömme Tip, Tek Kontak (NC), 05-48V DC, 9mm, 4 Telli Kablo, 2m.	6,00 \$
--------------	--	---------

Interlogix DC116 Manyetik Kontak

OMG 11-01-03	Interlogix DC116 Manyetik Kontak, Yüzey Tip, Tek Kontak (NC), 05-48V DC, 31mm, Vida Terminali	6,00 \$
--------------	---	---------

Interlogix DC121 Manyetik Kontak

OMG 11-01-04	Interlogix DC121 Manyetik Kontak, Gömme Tip, Tek Kontak (NC), 05-48V DC, 9mm, 4 Telli Kablo, 2m.	3,50 \$
--------------	--	---------

Interlogix DC118 Manyetik Kontak

OMG 11-01-05	Interlogix DC118 Manyetik Kontak, Yüzey Tip, Tek Kontak (NC), 05-48V DC, Spiral Kablo Koruyuculu	39,00 \$
--------------	--	----------

Interlogix DC108 Manyetik Kontak

OMG 11-01-06	Interlogix DC108 Manyetik Kontak, Yüzey Tip, Tek Kontak (NC), 05-48V DC, Spiral Kablo Koruyuculu	23,00 \$
--------------	--	----------

Kablo Geçiş Spiralleri

Omega, üretmiş olduğu paslanmaz çelik Kablo Geçiş Spiralleri ile kapı kanadı ve kasa arasında ihtiyaç duyulan kablunun sağlıklı bir şekilde geçişini ve güvenliğini sağlar.



Stainless Steel Grade 304
Certified



Omega Kablo Geçiş Spirali / Yüzey Tip

OMG 12-01-01	Omega Çelik Kablo Geçiş Spirali, Yüzey Tip 50cm, Spiral İç Çap 9,5mm	8,00 \$
--------------	---	---------



Omega Kablo Geçiş Spirali / Gömme Tip


OMG 12-01-02	Omega Paslanmaz Çelik Kablo Geçiş Spirali, Gömme Tip, 29cm, Spiral İçi Çap 11,5mm	15,00 \$
--------------	--	----------



Omega Elektrik Kontak

OMG 12-01-03	Omega Elektrik Kontak	30,00 \$
--------------	-----------------------	----------





Omega UHF/HGS Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP)

20.000 araç 40.000 log hafızası, Ethernet TCP/IP port, Lokal Antipassback, PC'den bağımsız Global Antipassback, Geçiş sınırlamaları, 1280 geçiş grubu tanımlama, Gerçek zaman saati, Dahili loop dedektör tetikleme girişi, Dahili 2 röle çıkışı. 12V DC/AC



OMG 21-02-01	OMG 3050P UHF/HGS Geçiş Kontrol Paneli 2 Anten Bağlanabilir	200,00 \$
OMG 21-02-02	OMG 3060P UHF/HGS Geçiş Kontrol Paneli 4 Anten Bağlanabilir	350,00 \$



OMG 21-01-03	OMG 1257 UHF Kart Araç Ogs Kartı ISO ölçekli, PVC, termal baskıya uygun	1,50 \$
OMG 21-01-04	OMG 1251 Araç Cam Etiketi Araç Ogs Etiketi Araç camı için özel üretim, Soğuk/Sıcak nem etkilenmez	1,50 \$
OMG 21-01-05	OMG 1252 Plaka (Metal) üzeri Tag Araç Plaka üzeri vidalı ve yapışkanlı Tag	3,00 \$
OMG 21-01-06	Loop Dedektör, 24 V Besleme, Türkçe arayüz, Tek Loop Kablo Girişi, Otomatik Kalibrasyon. Lcd Ekran.	82,50 \$
OMG 21-01-07	LED PANEL, Metal Kasa, Kırmızı Led, 2 Satır , TCP/IP, RS485 Bağlantı, UDP Yayını	350,00 \$
OMG 21-01-08	LED PANEL, Metal Kasa, Kırmızı Led, 3 Satır , TCP/IP, RS485 Bağlantı, UDP Yayını	350,00 \$



Omega UHF RFID Uzun Mesafe Anten



OMG 21-01-09

OMG 8017 UHF RFID Uzun Mesafe Anten
868 MHz EU Frekansı, Entegre tek anten, Ayarlanabilir anten çıkış gücü 0-30dbm arası (max 1 Watt), ISO ve EPC-GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma-yazma, Dahili buffer, RS232/485 haberleşme, Dahili loop dedektör tetikleme girişi, 7-15m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir), montaj aparatları

300,00 \$

Omega UHF RFID Uzun Mesafe Anten+Okuyucu



OMG 21-01-10

OMG 8040 UHF RFID Uzun Mesafe Anten (1 adet)+Okuyucu (Entegre Modül) ve MW-340 OP Stand Alone Tek nokta kontrolü, Bilgisayar ihtiyacı yok. ISO ve EPC-GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma, 7-10m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir), montaj aparatları

335,00 \$

Omega UHF RFID Uzun Mesafe Anten+Okuyucu



OMG 21-01-11

OMG 8042 UHF RFID Uzun Mesafe Anten (2 adet)+Okuyucu (Entegre Modül) ve MW-340 OP Stand Alone Çift nokta kontrolü, Bilgisayar ihtiyacı yok. ISO ve EPC-GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma, 7-10m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir), montaj aparatları

645,00 \$

Omega UHF RFID Uzun Mesafe Anten+Okuyucu



OMG 21-01-12

OMG 8050 UHF RFID Uzun Mesafe Anten (1 adet)+Şifreli Okuyucu (Entegre Modül) ve MW-340 OP Stand Alone Tek nokta kontrolü, Bilgisayar ihtiyacı yok. ISO ve EPC-GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma, 7-10m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir), montaj aparatları

335,00 \$

Omega UHF RFID Uzun Mesafe Anten+Okuyucu



OMG 21-01-13

OMG 8052 UHF RFID Uzun Mesafe Anten (2 adet)+Şifreli Okuyucu (Entegre Modül) ve MW-340 OP Stand Alone Çift nokta kontrolü, Bilgisayar ihtiyacı yok. ISO ve EPC-GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma, 7-10m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir), montaj aparatları

645,00 \$


Omega Montaj Direği



OMG 21-01-14

Montaj Direği, 2m. Antene uyumlu kablo delikleri Galvanizli, Ankraj Seti ile,

50,00 \$




Omega NoTouch El Sensörü

OMG 09-08-03

Omega NoTouch Temassız El Sensörü,
12/24 V DC, Yüzey Tip

25,00 \$



Omega NoTouch El Sensörü

OMG 09-08-04

Omega NoTouch Temassız El Sensörü,
12 V DC, Yüzey Tip

25,00 \$




Omega NoTouch El Sensörü

OMG 09-08-05

Omega NoTouch Temassız El Sensörü,
12/24 V DC, Yüzey Tip

20,00 \$




Omega NoTouch El Sensörü

OMG 09-08-06

Omega NoTouch Temassız El Sensörü,
12/24 V DC, Yüzey Tip

21,00 \$




Omega NoTouch El Sensörü

OMG 09-08-07

Omega NoTouch Temassız El Sensörü,
12/24 V DC, Yüzey Tip

22,50 \$


NoTouch El Sensörleri



Omega NoTouch El Sensörü

OMG 09-08-01 Omega NoTouch Temassız El Sensörü,
12/24 V DC, Gömme Tip



12,00 \$



Omega NoTouch El Sensörü

OMG 09-08-02 Omega NoTouch Temassız El Sensörü,
12/24 V DC, Gömme Tip


12,00 \$



Omega Buton Kasası

OMG 09-06-02 Omega NoTouch Siva Üstü Buton Kasası


5,00 \$



Omega Buton Kasası

OMG 09-06-03 Omega NoTouch Siva Üstü Buton Kasası

5,00 \$




Omega Kızılötesi NoTouch El Sensörü

OMG 09-08-06

Omega Paslanmaz Kızılötesi NoTouch Temassız El Sensörü, Gömme Tip

30,00 \$

Mesafe ve Zaman Ayarlı,
Çift Kontak, NO, NC, COM, Buton Çapı: 22mm




Omega Kızılötesi NoTouch El Sensörü

OMG 09-08-07

Omega Paslanmaz Kızılötesi NoTouch Temassız El Sensörü, Gömme Tip

30,00 \$

Mesafe ve Zaman Ayarlı,
Çift Kontak, NO, NC, COM, Buton Çapı: 22mm



Omega Kızılötesi NoTouch El Sensörü


OMG 09-08-08

Omega Paslanmaz Kızılötesi NoTouch Temassız El Sensörü, Gömme Tip

30,00 \$

Mesafe ve Zaman Ayarlı,
Çift Kontak, NO, NC, COM, Buton Çapı: 22mm

Dokunmatik Butonlar




Omega Dokunmatik Buton

OMG 07-02-01

Omega Dokunmatik Buton, 12/24 V DC / 3A
NO, NC, COM / LED

15,00 \$



Omega Dokunmatik Buton

OMG 07-02-02

Omega Çıkış Butonu (ABS), 12/24 V DC
10A, NO, COM

5,00 \$

OMG 09-06-02

Omega Siva Üstü Buton Kasası



5,00 \$



Omega Kır-Bas Tip Acil Çıkış Butonu

OMG 10-01-01	Omega OCP15 Cam Kır-Bas Tipi Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak	8,00 \$
GEM CP15	Gem Gianni CP15 Cam Kır-Bas Tipi Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak	20,00 \$



Omega Kır-Bas Tip Acil Çıkış Butonu (Kapaklı)

OMG 10-01-02	Omega OCP31 Cam Kır-Bas Tipi Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak (Kapaklı)	11,00 \$
GEM CP31	Gem Gianni CP31 Cam Kır-Bas Tipi Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak (Kapaklı)	25,00 \$



Omega Resetlenebilir Tip Acil Çıkış Butonu

OMG 10-01-03	Omega OCP32 Resetlenebilir Tip Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak (Kapaklı)	15,00 \$
GEM CP32	Gem Gianni CP32 Resetlenebilir Tip Acil Çıkış Butonu, Çift Kontak (Kapaklı)	27,00 \$



Omega Acil Çıkış Butonu Aksesuarları

OMG 10-01-04	Omega Kır-Bas Acil Çıkış Butonu İçin Yedek Cam	2,00 \$
OMG 10-01-05	Omega Acil Çıkış Butonu İçin Koruyucu Kapak	3,50 \$

Omega Akıllı Apartman Kilidi

OMG 13-01-01 Omega Akıllı Apartman Kilidi

50,00 \$

OMG 13-01-02 Omega Akıllı Apartman Kilidi için Trafo / Akü

20,00 \$



Akıllı Apartman Kilidi

Proximity kart okuyuculu akıllı apartman kilidi

Sessiz açılıp kapanma

Kapı açılmaz ise 5 sn bekleme otomatik kilitleme

1000 adet kart kullanıcı hafızası

Hızlı kullanıcı ekleme imkanı (master kart)

Çift yönlü kart okuyucu

Manuel anahtar ile kullanma imkanı

Elektrik kesintileri için akülü güç kaynağı

Uzaktan kumanda ile kapı açma (opsiyonel)

TEKNİK BİLGİLER

Çalışma gerilimi: 12V DC

Çalışma sıcaklığı: -20 +60C

Bellek kapasitesi: 1000 Kullanıcı

Kilit dil uzunluğu: 23mm

Kart türü: 125MHz EM uyumlu kart

Zaman gecikmesi: 5 sn. (0-99 sn ayarlanabilir)

Boyutlar: 130 x 100 x 40 mm

1 Adet
Bedelsiz



OMG 07-01-33

10 Adet
Bedelsiz




OMG 07-01-31

1 Adet
Bedelsiz



3 Adet
Bedelsiz



OMG 13-01-02



Stainless Steel Grade 304
Certified

Çıkış Butonları

Omega, Paslanmaz Çıkış Butonlarında geniş yelpazesi, özgün tasarımları ile talebe göre özel ürün üretebilmektedir. Access Control sistemleri ve Stand Alone elektronik geçiş cihazları ile kusursuz çalışır:


- Ip65 koruma sınıfındadır
- CE Sertifikalıdır
- Access teknolojisi ile uyumludur
- Grade 304 paslanmaz sertifikalıdır
- Tek Kontakt (NO, COM)
- Çift Kontakt (NO, NC, COM)
- Çift Kontakt LED Işıklı (2NO, 2NC, 2COM)



Stainless Steel Grade 304
Certified



Omega Paslanmaz Çıkış Butonu




OMG 09-01-01	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	6,00 \$
OMG 09-01-02	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-01-03	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	10,00 \$



Omega Paslanmaz Çıkış Butonu


OMG 09-01-04	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	6,00 \$
OMG 09-01-05	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-01-06	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	10,00 \$

Omega Paslanmaz Çıkış Butonu




OMG 09-01-07	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-01-08	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	10,00 \$
OMG 09-01-09	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	12,00 \$

Omega Paslanmaz Çıkış Butonu




OMG 09-01-10	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-01-11	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	10,00 \$
OMG 09-01-12	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	12,00 \$



Omega Çıkış Butonu


OMG 09-02-00	Omega Çıkış butonu, Tek kontak, NO, COM, buton çapı: 16mm Gövde: Zamak Enjeksiyon, Swich: Paslanmaz Çelik	6,00 \$
--------------	--	---------

Yeni



Omega Paslanmaz Çıkış Butonu

OMG 09-02-01	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	10,00 \$
OMG 09-02-02	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	12,00 \$
OMG 09-02-03	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	14,00 \$



Omega Paslanmaz Çıkış Butonu


OMG 09-02-04	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	10,00 \$
OMG 09-02-05	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	12,00 \$
OMG 09-02-06	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	14,00 \$


Omega Paslanmaz Çıkış Butonu

OMG 09-02-07	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	13,00 \$
OMG 09-02-08	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	15,00 \$
OMG 09-02-09	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	17,00 \$

Omega Paslanmaz Çıkış Butonu


OMG 09-02-10	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	13,00 \$
OMG 09-02-11	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	15,00 \$
OMG 09-02-12	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	17,00 \$






Omega Paslanmaz Çıkış Butonu

OMG 09-01-21	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	6,00 \$
OMG 09-01-22	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-01-23	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	10,00 \$




Omega Paslanmaz Çıkış Butonu

OMG 09-01-24	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	6,00 \$
OMG 09-01-25	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-01-26	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	10,00 \$



Omega Paslanmaz Çıkış Butonu


OMG 09-01-27	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-01-28	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	10,00 \$
OMG 09-01-29	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	12,00 \$



Omega Paslanmaz Çıkış Butonu


OMG 09-01-30	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-01-31	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	10,00 \$
OMG 09-01-32	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	12,00 \$

Omega Çıkış Butonu



OMG 09-02-21	Omega Çıkış butonu, Tek kontak, NO, COM, buton çapı: 16mm Gövde: Zamak Enjeksiyon, Swich: Paslanmaz Çelik	6,00 \$
--------------	---	---------

Omega Paslanmaz Çıkış Butonu




OMG 09-02-22	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	10,00 \$
--------------	--	----------

OMG 09-02-23	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	12,00 \$
--------------	---	----------

OMG 09-02-24	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	14,00 \$
--------------	--	----------

Omega Paslanmaz Çıkış Butonu




OMG 09-02-25	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	10,00 \$
--------------	--	----------

OMG 09-02-26	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	12,00 \$
--------------	---	----------

OMG 09-02-27	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	14,00 \$
--------------	--	----------

Omega Paslanmaz Çıkış Butonu




OMG 09-02-28	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	13,00 \$
--------------	--	----------

OMG 09-02-29	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	15,00 \$
--------------	---	----------

OMG 09-02-30	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	17,00 \$
--------------	--	----------


Omega Paslanmaz Çıkış Butonu



OMG 09-02-31	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	13,00 \$
--------------	--	----------

OMG 09-02-32	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	15,00 \$
--------------	---	----------

OMG 09-02-33	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	17,00 \$
--------------	--	----------



Omega Paslanmaz Çıkış Butonu

OMG 09-01-61	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 16mm	4,00 \$
--------------	---	---------

Omega Paslanmaz Çıkış Butonu

OMG 09-01-62	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	5,00 \$
--------------	---	---------

OMG 09-01-63	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	7,00 \$
--------------	--	---------

OMG 09-01-64	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	9,00 \$
--------------	--	---------

Omega Paslanmaz Çıkış Butonu

OMG 09-01-65	Omega Paslanmaz çıkış butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	5,00 \$
--------------	---	---------

OMG 09-01-66	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	7,00 \$
--------------	--	---------




OMG 09-01-67	Omega Paslanmaz çıkış butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	9,00 \$
--------------	--	---------


Omega Buton Kasası

OMG 09-06-02	Omega Sıva üstü buton kasası / Kare	5,00 \$
--------------	-------------------------------------	---------

Omega Buton Kasası


OMG 09-06-03	Omega Sıva üstü buton kasası / Dikdörtgen	5,00 \$
--------------	---	---------






Omega Çıkış Butonu / Anahtarlı

OMG 09-10-01	Omega Anahtarlı Çıkış Butonu, Gömme Tip, Çift Kontak, NO, NC, COM, 6 PIN	15,00 \$




Omega Çıkış Butonu / Anahtarlı

OMG 09-10-02	Omega Anahtarlı Çıkış Butonu, Yüzey Tip, Çift Kontak, NO, NC, COM, 6 PIN	20,00 \$




Omega Çıkış Butonu / Anahtarlı

OMG 09-10-03	Omega Anahtarlı Çıkış Butonu, Gömme Tip, Çift Kontak, NO, NC, COM, 6 PIN	15,00 \$





Omega Çıkış Butonu / Anahtarlı

OMG 09-10-04	Omega Anahtarlı Çıkış Butonu, Yüzey Tip, Çift Kontak, NO, NC, COM, 6 PIN	20,00 \$




Omega Paslanmaz Panik Butonu

OMG 09-05-01	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	6,00 \$
OMG 09-05-02	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-05-03	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	10,00 \$



Omega Paslanmaz Panik Butonu

OMG 09-05-04	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	6,00 \$
OMG 09-05-05	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-05-06	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	10,00 \$



Omega Paslanmaz Panik Butonu


OMG 09-05-07	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	6,00 \$
OMG 09-05-08	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-05-09	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	10,00 \$

Omega Paslanmaz Panik Butonu


OMG 09-05-10	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-05-11	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	10,00 \$
OMG 09-05-12	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	12,00 \$

Omega Paslanmaz Panik Butonu

OMG 09-05-13	Omega Paslanmaz panik butonu, tek kontak, NO, COM, buton çapı: 19mm	8,00 \$
OMG 09-05-14	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, NO, NC, COM, buton çapı: 19mm	10,00 \$
OMG 09-05-15	Omega Paslanmaz panik butonu, çift kontak, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) 2NO / 2NC / 2COM 8PIN, buton çapı: 19mm	12,00 \$



Omega Paslanmaz Acil Çağrı Butonu




OMG 09-05-21

Omega Paslanmaz acil çağrı butonu, tek/çift kontak, LED ışıklı, NO, NC, COM, buton Ø19mm

30,00 \$

Omega Paslanmaz Acil Çağrı Butonu




OMG 09-05-22

Omega Paslanmaz acil çağrı butonu, tek/çift kontak, NO, NC, COM, buton Ø19mm

25,00 \$

Omega Paslanmaz Acil Çağrı Butonu




OMG 09-05-23

Omega Paslanmaz acil çağrı butonu, tek/çift kontak, NO, NC, COM, buton Ø19mm

25,00 \$


Omega Buton Kasası



OMG 09-06-02


Omega Sıva üstü buton kasası

5,00 \$




Omega Paslanmaz Zil Butonu

OMG 09-04-01	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø16mm, Renkler: Satine	6,00 \$
OMG 09-04-02	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø16mm, Renkler: Altın / Siyah / Gold Rose / Antresit	8,00 \$




Omega Paslanmaz Zil Butonu

OMG 09-04-03	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø16mm, Renkler: Satine	6,00 \$
OMG 09-04-04	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø16mm, Renkler: Altın / Siyah / Gold Rose / Antresit	8,00 \$




Omega Paslanmaz Zil Butonu

OMG 09-04-05	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø19mm, Renkler: Satine	6,00 \$
OMG 09-04-06	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø19mm, Renkler: Altın / Siyah / Gold Rose / Antresit	8,00 \$




Omega Paslanmaz Zil Butonu

OMG 09-04-07	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø19mm, Renkler: Satine	10,00 \$
OMG 09-04-08	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø19mm, Renkler: Altın / Siyah / Gold Rose / Antresit	16,00 \$




Omega Paslanmaz Zil Butonu

OMG 09-04-09	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø19mm, Renkler: Satine	10,00 \$
OMG 09-04-10	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø19mm, Renkler: Altın / Siyah / Gold Rose / Antresit	16,00 \$




Omega Paslanmaz Zil Butonu

OMG 09-04-11	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø19mm, Renkler: Satine	5,00 \$
OMG 09-04-12	Omega Paslanmaz zil butonu, Tek Kontak Buton, Yüzey Tip, Ø19mm, Renkler: Altın / Siyah / Gold Rose / Antresit	7,00 \$





Omega Paslanmaz Çıkış Butonu

OMG 09-11-01	Omega Paslanmaz çıkış butonu, 2 x Tek Kontak Buton Gömme Tip / NO, COM, Ø19mm	10,00 \$
OMG 09-11-02	Omega Paslanmaz çıkış butonu, 2 x Çift Kontak Buton Gömme Tip / NO, NC, COM, Ø19mm	12,00 \$




Omega Paslanmaz Çıkış Butonu

OMG 09-11-03	Omega Paslanmaz çıkış butonu, 2 x Tek Kontak Buton Yüzey Tip / NO, COM, Ø19mm	14,00 \$
OMG 09-11-04	Omega Paslanmaz çıkış butonu, 2 x Çift Kontak Buton Yüzey Tip / NO, NC, COM, Ø19mm	16,00 \$




Omega Paslanmaz Çıkış Butonu

OMG 09-11-05	Omega Paslanmaz çıkış butonu, 2 x Çift Kontak Buton, LED'li (Kırmızı, Yeşil, Mavi) Yüzey Tip / NO, NC, COM, Ø19mm	25,00 \$
--------------	---	----------



Omega Paslanmaz LED Sinyal

OMG 09-11-06	Omega Paslanmaz LED buton, Yüzey Tip, NO, NC	25,00 \$
--------------	--	----------



Omega Paslanmaz LED Sinyal

OMG 09-11-07	Omega Paslanmaz LED Sinyal, Yüzey Tip, NO, NC	25,00 \$
--------------	---	----------



Omega Mantar Başı Buton / Anahtarlı

OMG 09-09-01	Omega Mantar Başı Acil Durum / Stop Butonu, Anahtarlı - Kalıcı Tip, 1NO, 1NC, / 2NO, 2NC	10,00 \$
--------------	---	----------



Omega Mantar Başı Buton

OMG 09-09-02	Omega Mantar Başı Acil Durum / Stop Butonu, Yaylı - Kalıcı Tip, 1NO, 1NC, / 2NO, 2NC	10,00 \$
--------------	---	----------



Omega Mantar Başı Buton

OMG 09-09-03	Omega Mantar Başı Acil Durum / Stop Butonu, Yaylı - Kalıcı Tip, 1NO, 1NC, / 2NO, 2NC	15,00 \$
--------------	---	----------



Omega Mantar Başı Buton

OMG 09-09-04	Omega Mantar Başı Acil Durum / Stop Butonu, Yaylı - Kalıcı Tip, 1NO, 1NC, / 2NO, 2NC	15,00 \$
--------------	---	----------




Omega Anahtarlı Şalter

OMG 09-03-01	Omega Anahtarlı Şalter / Çıkış Butonu Yaylı / Siva Üstü	35,00 \$
OMG 09-03-02	Omega Anahtarlı Şalter / Çıkış Butonu Kalıcı / Siva Üstü	35,00 \$

Omega Anahtarlı Şartel

OMG 09-03-03	Omega Anahtarlı Şalter / Çıkış Butonu Yaylı / Siva Altı	37,00 \$
OMG 09-03-04	Omega Anahtarlı Şalter / Çıkış Butonu Kalıcı / Siva Altı	37,00 \$






Omega Buton Kasası

OMG 09-06-01 Omega Sıva üstü buton kasası / Kare

4,00 \$

ÖLÇÜLER


A 30 40 50



Omega Buton Kasası

OMG 09-06-02 Omega Sıva üstü buton kasası / Kare


5,00 \$



Omega Buton Kasası

OMG 09-06-03 Omega Sıva üstü buton kasası / Dikdörtgen

5,00 \$




Omega Reader Kasası

OMG 09-07-01 Rosslare İçin Sıva Üstü Reader Kasası

6,00 \$

OMG 09-07-02 Yale İçin Sıva Üstü Reader Kasası


6,00 \$



Omega Reader Kasası

OMG 09-07-03 HID İçin Sıva Üstü Reader Kasası


6,00 \$



Omega Reader Kasası

OMG 09-07-04 HID İçin Sıva Üstü Reader Kasası


8,00 \$



Omega Reader Kasası

OMG 09-07-06 Honeywell İçin Sıva Üstü Reader Kasası

7,00 \$



Omega Reader Kasası

OMG 09-07-05 Rosslare İçin Sıva Üstü Reader Kasası

7,00 \$



OTOMATİK KAPI AÇMA SİSTEMİ

Automatic Door Opening System



Temassız El Sensörü

El yaklaştırılır, kapı otomatik olarak açılır ve kapanır



El Kumandası

Uzaktan kontrol edilerek açma kapama sağlanır



Omega Otomatik Kapı Açma Operatörü

OMG 14-01-00 Omega Otomatik Kapı Açma / Kapama Operatörü

320,00 \$





Omega Dirsek Kollu Kapı Kapatıcı



OMG 14-01-01	Omega Kapı Hidroliği 2 Numara	EN2	12,00 \$
OMG 14-01-02	Omega Kapı Hidroliği 3 Numara	EN3	14,00 \$
OMG 14-01-03	Omega Kapı Hidroliği 4 Numara	EN4	16,00 \$

Omega Kayar Kollu Kapı Kapatıcı



OMG 14-01-04	Omega Kayar Kollu Kapı Hidroliği 2-4 Numara	EN2-4	30,00 \$
--------------	---	-------	----------

Omega Ankastre Kapı Kapatıcı



OMG 14-01-05	Omega Ankastre Kapı Hidroliği 2-4 Numara	EN2-4	40,00 \$
--------------	--	-------	----------

El değmeden zahmetsizce açılan kapılar,
ENGELLİ WC - PIVOT KAPI



Çalışma Prensibi

Giriş: Ledli Engelli WC sembolü (3) 'yeşil' olduğunda WC kullanıma müsaittir. Tekerlekli sandalye kullanıcısı dışarıdan el sensörüne (1) elini yaklaştırır. Kapı otomatik olarak açılır ve ayarlanmış süre sonunda otomatik olarak kapanır. İçerideki botuna (2) basarak elektrikli kilit karşılığını aktif hale getirir ve kapı kilitlenir. Aynı zamanda Ledli Engelli WC sembolü (3) kırmızı yanar.

Çıkış: Çıkmak için yeniden botuna (2) basılır ve iç mekandaki el sensörüne el yaklaştırılır. Kapı otomatik olarak açılır.

Acil durumlar:

İçerideyken herhangi bir acil durumda acil durum ipi (4) çekilerek kapı açılabilir ve siren (5) çalmaya başlar. İçerideyken herhangi bir bilinç kaybı durumunda hareketsizlik sensörü önceden ayarlanan süre içerisinde bir hareket algılamadığında devreye girer ve siren (5) çalmaya başlar, kapı otomatik olarak açılır. Acil bir durumda içeriye girilmesi gerektiğinde acil durum butonuna (6) basılır, kapı otomatik olarak açılır.



Düşük kuvvet

Kullanıcı kapıyı efor sarfetmeden tutarak açar. Porteo geçiş yaptıktan sonra kapıyı otomatik olarak kapatır.




Bas & Çık

Kullanıcı kapıyı 3° açtıktan sonra kapı otomatik olarak açılır ve otomatik olarak kapanır. Kullanıcı sadece ilk hareketi yapar. Bundan dolayı bu fonksiyon hayatı kolaylaştırır.



Sinyalli açılım

Basma buton ya da el kumandası ile sinyal verip kapının otomatik olarak açılması ve kapanması sağlanır. Bu fonksiyon kapı kasasına entegre edilmiş elektrikli kilit karşılığı vasıtasıyla çalışır.



Sürekli açık

İstenildiği takdirde kapının sürekli açık kalmasını sağlar. Mekanizma üzerindeki switch vasıtasıyla bu moda geçirilir.



Tek kanatlı iç kapılar

Kapı kanadı genişliği	≤ 1100 mm
Maks. kapı kanadı ağırlığı	100 kg

Teknik özellikler

Sol/sağ için tek model	●
Mandallama işlemi (devre dışı / etkinleştirilebilir)	●
Ölçüler H x W x D	60 x 530 x 80 mm
Ağırlık	3.2 kg
Besleme gerilim	230 V AC, 50/60 Hz
Koruma sınıfı	IP 20
Düşük enerji fonksiyonu	●
DIN 18650 - EN 16005	●

Ayarlanabilir parametreler

Ayarlanabilir açılma süresi (0° - 90°)	5 - 10 sn
Ayarlanabilir kapanma süresi (90° - 0°)	5 - 10 sn
Ayarlanabilir açık tutma süresi	5 - 10 sn
Ayarlanabilir açılma açısı, maks.	110°

Standart fonksiyon programları

Güç yardım modu	●
İt & Çık	●
Otomatik mod	●
Daimi açık	●
Engel algılama	●
Vandalizme karşı koruma özelliği (vitesin devre dışı bırakılması)	●

Aksesuarlar

Elektrikli kilit karşılığı	●
Pushbutton	○
Güvenlik sensörü	○

● Standart ○ Opsiyonel

Porteo mekanizma

5.950 TL

ED 100 ve ED 250 Modüler Kanat Açma Sistemleri

Düşük elektrik tüketimi ve hızın mükemmel kombinasyonu

Yeni otomatik kanat açma mekanizmaları ED 100 ve ED 250 yeni ve mevcut uygulama alanları için tasarlanmıştır. Yeni nesil bu kanat açma mekanizmaları elektromekanik açılma ve kapanması ile ekstra sensörlere ihtiyaç duyulmadan güvenli geçişi sağlar. dormakaba'nın ürettiği farklı performanslardaki bu iki mekanizma boyut olarak ise tamamen aynıdır. Estetiğin ön plana çıktığı modern uygulamalarda, farklı performans özellikleri gerektiren boyut ve ağırlıklardaki kapılarınız için görsel olarak aynı ebatlardaki mekanizmalar kullanılır.

ED 100 ve ED 250 otomatik kanat açma sistemleri, içerisinde mevcut bulunan özel kilitleme fonksiyonu ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik bir şekilde elektrikli kilit karşılıkları veya motor kilitleri ile uyumlu çalışma özelliğine sahiptir. Mekanizma boyutları ED 100 ve ED 250 için 685x70x130 mm'dir.



		ED 100 elektromekanik	ED 250 elektromekanik
Fonksiyon Prensipleri			
Düşük enerji		●	●
Tam enerji		○	○
Kullanım alanları ve modelleri			
Montaj şekli	Menteşe tarafına	●	●
	Menteşenin tersi tarafına	●	●
Maks. kanat genişliği	1100 mm	1100 mm	1600 (1400*) mm
Çift kanatlı model		●	●
Maks. kanat genişliği	1 kanatlı	100 kg	250 kg
	2 kanatlı	100 kg / kanat	250 kg / kanat
Maks. kanat açılma açısı		110°	110°
Kapanma gücü		EN 2-4	EN 4-6
F Yangın ve duman kapıları için		●	●
Maks. kanat genişliği	Kanat başına	1100 mm	1400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat başına	100 kg	250 kg
Fonksiyon programları (Standart)	Kapalı	●	●
	Otomatik	●	●
	Hep açık	●	●
	Sadece çıkış	●	●
Kol modelleri	Dirsek kol	●	●
	Kayar kol	●	●
Ayarlanabilir değerler	Açılma süresi	2-6 saniye	2-6 saniye
	Kapanma süresi	2-6 saniye	2-6 saniye
	Açık kalma süresi	0-30 opsiyonel / 0-180 saniye	0-30 opsiyonel / 0-180 saniye
Özel fonksiyonlar	İt ve çık	●	●
	Gece banka fonksiyonu	●	●
	Elektrik yokken kapı kapatıcı fonksiyonu	●	●
Besleme gücü		230 V AC ±10%	230 V AC ±10%

● Standart ○ Opsiyonel * Kayar kol ile

ED 100 Kanat Açma Mekanizması	7.950 TL
ED 100/250 Kayar kol veya;	1.000 TL
ED 100/250 Dirsek kol 225mm	1.000 TL
ED 100/250 Kapak	720 TL
ED 250 Kanat Açma Mekanizması	9.250 TL
ED 100/250 Kayar kol veya;	1.000 TL
ED 100/250 Dirsek kol 225mm	1.000 TL
ED 100/250 Kapak	720 TL



Teknik özellikler		TS 83	
Kapanma kuvveti		EN 3-6	EN 7
Standart kapılar	≤ 1400 mm	●	-
	≤ 1600 mm	-	●
Kol tipi	Dirsek kol	●	●
	Kayar kol	○	○
Frenleme (Backcheck)		●	●
Mekanik sabitleme		○	○
CE		●	●
Fiyat		950 TL (EN 3-6) 1.760 TL (EN 7)	

Teknik özellikler		TS 89 F	
Kapanma kuvveti		EN 3-6	
Standart kapılar	≤ 1400 mm	●	
Kol tipi	Dirsek kol	●	
	Kayar kol	○	
Frenleme (Backcheck)		-	
Mekanik sabitleme		-	
CE		●	
Fiyat		630 TL	

Teknik özellikler		TS 71	
Kapanma kuvveti		EN 3/4	
Standart kapılar	≤ 1100 mm	●	
Kol tipi	Dirsek kol	●	
	Kayar kol	○	
Frenleme (Backcheck)		-	
Mekanik sabitleme		○	
CE		●	
Fiyat		435 TL	

Teknik özellikler		TS Compact	
Kapanma kuvveti		EN 2/3/4	
Standart kapılar	≤ 1100 mm	●	
Kol tipi	Dirsek kol	●	
	Kayar kol	-	
Frenleme (Backcheck)		-	
Mekanik sabitleme		○	
CE		●	
Fiyat		175 TL	



Teknik özellikler		TS 98 XEA	
Kapanma kuvveti		EN 1-6	
Standart kapılar	≤ 1400 mm	●	
Mekanik yastıklama		●	
Geciktirme hareketi		●	
Frenleme (Backcheck)		●	
Mekanik sabitleme		○	
CE		●	
Fiyat		2.270 TL	



Teknik özellikler		TS 93 B/G	
Kapanma kuvveti		EN 2-5	EN 5-7
Standart kapılar	≤ 1250 mm	●	-
	≤ 1600 mm	-	●
Mekanik sabitleme		○	○
Kapanma hareketini geciktirmeyi valf ile ayarlama (DC)		●	●
Frenleme (Backcheck) Valf ile		●	●
CE		●	●
Fiyat		1.410 TL (B/G EN 2-5) 2.125 TL (B/G EN 5-7)	



Teknik özellikler		TS 92 B/G	
Kapanma kuvveti		EN 1-4	
Standart kapılar	≤ 1100 mm	●	
Mekanik yastıklama		○	
Geciktirme hareketi		-	
Frenleme (Backcheck)		-	
Mekanik sabitleme		○	
CE		●	
Fiyat		960 TL	



Teknik özellikler		TS 90	
Kapanma kuvveti		EN 3/4	
Standart kapılar	≤ 1100 mm	●	
Tokatlama hareketini valf ile ayarlama		●	
Mekanik sabitleme		○	
CE		●	
Fiyat		515 TL	



Teknik özellikler		ITS 96	
Kapanma kuvveti		EN 2-4	EN 3-6
Standart kapılar	≤ 1100 mm	●	●
	≤ 1400 mm	-	-
Geciktirme hareketi		-	-
Mekanik sabitleme		○	○
CE		●	●
Fiyat		1.210 TL (EN 2-4) 2.040 TL (EN 3-6)	




Teknik özellikler		BTS 80		
Kapanma kuvveti		EN 3	EN 4	EN 6
Standart kapılar	≤ 950 mm	●	-	-
	≤ 1100 mm	-	●	-
	≤ 1400 mm	-	-	●
Frenleme (Backcheck)		●	●	●
Mekanik sabitleme	Ayarlanabilir	●	●	●
	90° sabitlemeli	-	-	-
	105° sabitlemeli	-	-	-
CE		●	●	●
Fiyat		2.055 TL (EN 6)		



Teknik özellikler		BTS 75 R	
Kapanma kuvveti		EN 2-5	
Standart kapılar	≤ 850 mm	-	-
	≤ 1100 mm	-	●
	≤ 1400 mm	-	-
Frenleme (Backcheck)		-	●
Mekanik sabitleme	Ayarlanabilir	-	-
	90° sabitleme	-	●
	105° sabitleme	-	○
CE		-	●
Fiyat		950 TL	



Teknik özellikler		BTS 84	
Kapanma kuvveti		EN 4	
Standart kapılar	≤ 850 mm	-	-
	≤ 950 mm	-	-
	≤ 1100 mm	-	●
Frenleme (Backcheck)		-	-
Mekanik sabitleme	90°	-	●
	105°	-	●
CE		-	●
Fiyat		905 TL	



MIM-403-00-120 Çarpma kapı aksesuar takımı 115 TL



MIM-403-00-042
7475 AX Ağır hizmet mili, dikdörtgen, 300 kg

215 TL

Panik & Push Barlar

Yangın ve duman kapısı uygulamaları için 200.000 kullanıma kadar yüksek dayanıklılık, galvaniz veya paslanmaz çelik kapak, opsiyonel olarak açık tutma fonksiyonu, opsiyonel olarak mikro switch versiyon.

PHA 2000
Serisi




PHB 3000
Serisi



dormakaba




- Kanat içi gömme sistem
- 1/2/3 noktadan kilitleme
- EN 1906 ve DIN 18273'e (yangın/duman kapıları) uygun
- Sol ve sağ seçeneği
- Görünen bağlantılar bulunmadığından yüksek kaliteli görünüm
- Certifiye, CE, Test dayanım sertifikaları



Tek kanat - 1 Noktadan kilitleme

Kapı eni	Kapı yüksekliği	Kilitleme	İçerik	Adet	Naturel	Paslanmaz
Çerçevesiz kapılar için						
1300 mm maks.	Tek nokta	PHA 2500D 35mm (35,40,45) Aktif kanat seti	1	355 €	505 €
			PHA 2105 Yatay boru 1130mm	1	10 €	35 €
Toplam					365 €	540 €
Dolu kapılar için						
1300 mm maks.	Tek nokta	PHA 2500VB 65mm (65,80) Aktif kanat seti	1	355 €	505 €
			PHA 2105 Yatay boru 1130mm	1	10 €	35 €
Toplam					365 €	540 €
* Dış müdahale kolu opsiyoneldir:				Toplam	365 €	540 €



Çift kanat - 3 Noktadan kilitleme

Kapı eni	Kapı yüksekliği	Kilitleme	İçerik	Adet	Naturel	Paslanmaz
Çerçevesiz kapılar için						
1300 mm maks.	2500 mm maks.	Üç nokta	PHA 2510D 35mm (35,40,45) Aktif kanat seti	1	400 €	560 €
			PHA 252035mm (35,40,45) İnaktif kanat seti	1	510 €	665 €
			PHA 2105 Yatay boru 1130mm	2	20 €	70 €
			PHA 2140 TRS Üst dikey kilitleme 2500mm	1	35 €	35 €
			PHA 2195 TRB Alt dikey kilitleme 1050mm	1	15 €	15 €
			PHA 2122 Zemin karşılığı	1	15 €	15 €
Toplam					995 €	1.360 €
Dolu kapılar için						
1300 mm maks.	2500 mm maks.	Üç nokta	PHA 2560 VB 65mm (65,80)Aktif kanat seti	1	400 €	560 €
			PHA 2570 TRS 65mm (65,80) İnaktif kanat seti	1	510 €	665 €
			PHA 2105 Yatay boru 1130mm	2	20 €	70 €
			PHA 2160 TRS Üst dikey kilitleme 2500mm	1	35 €	35 €
			PHA 2161 TRB Alt dikey kilitleme 1050mm	1	15 €	15 €
			PHA 2122 Zemin karşılığı	1	15 €	15 €
Toplam					995 €	1.360 €
* Dış müdahale kolu opsiyoneldir:				Toplam	995 €	1.360 €


Aksesuar



Malzeme	Adet	Naturel	Paslanmaz
Core 8100V dış müdahale kolu (dar rozetli)	1	40 €	50 €
Core 6679 oval rozet	1	5 €	7,5 €
Core 3548VO dıştan çekme topuz kol (dar rozetli)	1	45 €	50 €
Barel (30+30 mm)	1	95 €	95 €
Yarım maça (9mm)	1	5 €	5 €




- Modüler sistem yüzeyden montaj
- 1/2/3 noktadan kilitleme
- Döngü cihazı (seri)
- Sol ve sağ elle kullanım
- EN 1125'e uygun
- Certifiye, CE, Test dayanım sertifikaları



Tek kanat - 1 Noktadan kilitleme

Kapı Eni	Kapı Yüksekliği	Kilitleme	İçerik	Adet	Naturel	Paslanmaz
1300 mm maks.	Tek nokta	PHA 2101 Yatay kilit	1	640 TL	2.150 TL
			PHA 2105 Yatay boru 1130mm	1	90 TL	320 TL
Toplam					730 TL	2.470 TL


* Dış müdahale kolu opsiyoneldir.



Tek kanat - 3 Noktadan kilitleme

Kapı Eni	Kapı Yüksekliği	Kilitleme	İçerik	Adet	Naturel	Paslanmaz
1300 mm maks.	2270 mm maks.	Çift nokta	PHA 2101 Yatay kilit	1	640 TL	2.150 TL
			PHA 2105 Yatay boru 1130mm	1	90 TL	320 TL
			PHX 02 Dikey kilit	1	400 TL	1.235 TL
			PHX 04 Dikey boru 2270mm	1	215 TL	620 TL
Toplam					1.345 TL	4.325 TL
1300 mm maks.	3400 mm maks.	Çift nokta	PHA 2101 Yatay kilit	1	640 TL	
			PHA 2105 Yatay boru 1130mm	1	90 TL	
			PHX 02 Dikey kilit	1	400 TL	
			PHX 05 Dikey boru 3400mm	1	350 TL	
Toplam					1.480 TL	

* Dış müdahale kolu opsiyoneldir.



Çift kanat - 3 Noktadan kilitleme

Kapı Eni	Kapı Yüksekliği	Kilitleme	İçerik	Adet	Naturel	Paslanmaz
1300 mm maks.	2270 mm maks.	Üç nokta	PHA 2101 Yatay kilit	2	1.280 TL	4.300 TL
			PHA 2105 Yatay boru 1130mm	2	180 TL	640 TL
			PHX 02 Dikey kilit	1	400 TL	1.235 TL
			PHX 04 Dikey boru 2270mm	1	215 TL	620 TL
Toplam					2.075 TL	6.795 TL
1300 mm maks.	3400 mm maks.	Üç nokta	PHA 2101 Yatay kilit	2	1.280 TL	
			PHA 2105 Yatay boru 1130mm	2	180 TL	
			PHX 02 Dikey kilit	1	480 TL	
			PHX 05 Dikey boru 3400mm	1	350 TL	
Toplam					2.210 TL	

* Dış müdahale kolu opsiyoneldir.

271 Standart kilit

Özellikler

- Kilit kasası çinko alaşımlı plaka
- Dil ve sürgü nikel kaplama
- 20 mm sürgü boyu, çift turlu
- Kol yuvası 8 mm
- Onarım gerektirmeyen sessiz çalışan mekanizma
- Sağ ve sol el kapılar için tek model
- EN 12209 sınıf 2 normuna uygunluk
- DN 18251-1 sınıf 2 normuna göre teknik uygunluk

Gövde genişliği D (mm)

- 55, 60, 65, 70, 80

Ayna genişliği (mm)

- 20, 24

Ayna şekli

- Oval
- Köşeli


Ayna kaplaması

- Paslanmaz mat

271 standart kilit (Barel tipi)	110 TL
275 standart kilit (Wc tipi)	145 TL
Kilit karşılığı, 20 mm	20 TL



271
DIN 18251 normuna göre silindir değişebilir göbek, mesafe 72 mm.



232 A Makaralı kilit

Özellikler

- Çinko alaşımlı kapalı kilit kasası
- Dil ve sürgü nikel kaplama
- 2 kademeli kilitleme mekanizması ile 22 mm sürgü
- Bakım ve yağlama gerektirmeyen sessiz çalışan mekanizma
- Kol yuvası çapak koruyucusu
- DIN 12209, sınıf 2 normuna göre uygunluk
- Sağ ve sol el kapılar için tek model
- Kilit karşılığı dahildir

Gövde genişliği D (mm)

- 55, 60, 65, 70, 80

Ayna genişliği (mm)

- 20, 24


Ayna şekli

- Oval
- Köşeli


Ayna kaplaması

- Paslanmaz mat

232A makaralı kilit, 55mm	195 TL
---------------------------	---------------



232 A
DIN 18252 normuna göre silindir değişebilir göbek, mesafe 72 mm.



952 dilli ve sürgülü kilit

Özellikler

- Kilit kasası çinko alaşımlı plaka
- Dil ve sürgü nikel kaplama
- 20 mm sürgü boyu, tek turlu
- Kol yuvası 8 mm
- Onarım gerektirmeyen sessiz çalışan mekanizma
- Sağ ve sol el kapılar için tek model
- EN 12209 normuna uygunluk
- Açık kasa

Gövde genişliği D (mm)

- 25, 30, 35, 40, 45

Ayna genişliği (mm)

- 24


Ayna şekli

- Köşeli

Ayna kaplaması

- Paslanmaz mat

952 dilli ve sürgülü kilit, paslanmaz, 25mm	205 TL
952 kilit karşılığı	60 TL



180, 181, 182 Yangın ve duman kapıları için panik kilitler

Özellikler

- Kilit kasası çinko alaşımlı plaka
- Dil ve sürgü nikel kaplama
- 22 mm sürügü boyu, çift turlu
- Kol yuvası 9 mm
- Onarım gerektirmeyen sessiz çalışan mekanizma
- DIN 18250 yangın ve duman kontrol kapılar normuna göre uygunluk

Gövde genişliği D (mm)

- 55, 65

Ayna genişliği (mm)

- 20, 24

Ayna şekli

- Oval
- DIN-R veya DIN-L



Ayna kaplaması

- Paslanmaz mat

182 kilit fonksiyonları

- Acil çıkış ve tamamen açık pozisyon
- Acil çıkış tarafında kapı kolu aşağı yönde hareket edince kilit dili ve sürgü geri çekilir.

180Kilit, yangın ve duman kapıları için, 55mm	190 TL
181Kilit, panik geçiş 'E' fonksiyonlu, 55mm (Topuz dış müdahale kolu ile)	390 TL
182Kilit, panik geçiş 'D' fonksiyonlu, 55mm (Basma dış müdahale kolu ile)	540 TL
180, 181, 182 kilit karşılığı	18.50 TL



Aktif kanat kilit - Panik Fonksiyonlu

Özellikler

Aktif kanat kilit

Yangına dayanımlı, panik kaçış kapıları için sağ ve sol uyumludur. 235 x 25 mm radiuslu ayna. 9 mm maça, 72 mm aks mesafesi, 65 mm backset

Iseo Aktif kanat kilit	22 €
------------------------	------

Mızraklı kilit - Anti Panik Fonksiyonlu

Özellikler









Mızraklı kilit

Yangına dayanımlı kapılar için sağ ve sol uyumludur. 235 x 25 mm radyuslu ayna, 9 mm maça, 72 mm aks mesafesi, 65 mm backset

Iseo Mızraklı kilit	9 €
---------------------	-----



Yangın kapıları için aksesuar seti

Ürün	İçerik	Kod & Kaplama	Adet	Fiyat
	Çift taraflı kol Dış kapı kol seti, çift taraflı, barel yuvalı. Yangına dayanımlı/dayanımsız panik kaçış kapıları için, EN 179, 120 mm maça ve 63 mm kanada kadar sabitleme vidaları dahildir.	MIM-409-00-572 Siyah	1	85 TL
	Dış kol Dış kapı kolu, barel yuvalı. Yangın dayanımlı/dayanımsız panik kaçış kapıları için, EN 179, 63 mm kanada kadar uygulanabilen sabitleme vidaları dahildir.	MIM-409-00-570 Siyah MIM-409-00-571 Pslnmz	1 1	55 TL 330 TL
	Topuzlu dış kol Dış kapı kolu, barel yuvalı. Yangın dayanımlı/dayanımsız panik kaçış kapıları için, EN 179, 63 mm kanada kadar uygulanabilen sabitleme vidaları dahildir.	MIM-409-00-575 Siyah	1	145 TL
	Kilit karşılığı Radyuslu, panik kaçış gömme kilitleri için, 235 x 25 x 3 mm. Mızraklı kilit ve aktif kanat kilidiyle kullanılır.	MIM-409-00-551 Galvanize	1	85 TL
	Tam barel 30 + 30 mm	MIM-433-00-010 Nikel	1	75 TL
	Yarım barel 30 + 10 mm	MIM-433-00-011 Nikel	1	67 TL
	Ayrık Kol Mili 9 x 9mm 60 + 60 mm		1	67 TL
	Sabit Kol Mili 9 x 9mm 120 mm		1	67 TL



PHT 01 İşlevli panik dış kol
(Barel yuvalı)
Naturel / Siyah / Beyaz **440 TL**



PHT 03 İşlevli panik dış kol
(Barel yuvasız)
Naturel / Siyah / Beyaz **300 TL**



PHT 06 İşlevsiz topuz
panik dış kol (Barel yuvalı)
Naturel / Siyah / Beyaz **320 TL**

PHT 05 F İşlevli panik dış kol
(Barel yuvalı) Paslanmaz **1.115 TL**

Aksesuarlar



PHX 50 Panik kol (12V AC)
Elekrikli kilit karşılığı
Naturel / Siyah / Beyaz /
Paslanmaz **580 TL**
845 TL



PHA Microswitch Kit
(24V DC) **115 TL**
PHB Microswitch Kit
(24V DC) **115 TL**



Yarım barel (30+10mm) **85 TL**

Çift kanatlı kapılarda sıralama sistemleri


Binili (tek yönde açılan) çift kanatlı kapılarda, kanatların birbirlerinin üzerine binmeyerek doğru şekilde kapanmasını sağlar. SV2 sıralama adaptörü

sayesinde pasif kanat daima önce kapanarak aktif kanadın doğru şekilde kapanmasını sağlar.




SV2 Sıralama elemanı **645 TL**

dormakaba SR 390 modeli kapı kasasına monte edilir ve mekanizma çubuğu kapı üzerinde görünür şekildedir. dormakaba SR 392 modeli kapı kasasına monte edildikten sonra mekanizma çubuğu görünmez hale gelir. Çelik kapılar için çinko ve gümüş görünümlü kaplama seçenekleri ile sunulmaktadır.



SR 390 Sıralama elemanı **740 TL**



SR 392 Sıralama elemanı **1.420 TL**

Omni Panik Bar Tek Nokta Yüzey Tip



OMG 15-02-01 Omni 200E Yüzey montajlı panik bar

15,00 \$

Omni Panik Bar Tek Nokta Yüzey Tip




OMG 15-02-02 Omni 550C Yüzey montajlı panik bar
Tek Kanat, Tek Nokta
(Dış müdehale kolu takılmaz)

20,00 \$

OMG 15-02-03 Omni 550D Yüzey montajlı panik bar
Tek Kanat, Tek Nokta

20,00 \$

Omni Panik Bar Çift Nokta Yüzey Tip



OMG 15-02-04 Omni 550E Pasif kanat için yüzey tip panik bar
Tek Kanat, Çift Nokta

35,00 \$

Omni Dış Müdehale Kolu



OMG 15-02-05 Omni 220E Dış Kol (Barelli)

12,00 \$

Omni Dış Müdehale Kolu



OMG 15-02-06 Omni 55M Dış Modül (Barel + Kol)

17,00 \$

Omega Panik Bar / Gömme Kilitli

OMG 15-02-21	Omega Panik Bar (Gömme Kilit İle Çalışır)	15 ,00 \$
--------------	---	-----------

Omega Gömme Kilit

OMG 15-02-22	Omega Yangına Dayanımlı Mızraklı Gömme Kilit (Dil + Sürğü)	12,50 \$
--------------	--	----------

OMG 15-02-23	Omega Yangına Dayanımlı Panik Fonksiyonlu Gömme Kilit (Sadece Dil)	15,00 \$
--------------	--	----------

Omega Dış Müdahale Kolu

OMG 15-02-24	Omega Plastik Kol - Çift Taraf	10,00 \$
--------------	--------------------------------	----------

OMG 15-02-25	Omega Plastik Kol - Tek Taraf	6,00 \$
--------------	-------------------------------	---------

OMG 15-02-26	Omega Yangına Dayanımlı Topuz Kol Tek Taraf	8,00 \$
--------------	---	---------

Omega Paslanmaz Dış Müdahale Kolu

OMG 16-03-05	Omega Yangına Dayanımlı Paslanmaz Kol Çift Taraf	20,00 \$
--------------	--	----------

OMG 16-03-06	Omega Yangına Dayanımlı Paslanmaz Kol Tek Taraf	10,00 \$
--------------	---	----------

OMG 16-03-07	Omega Yangına Dayanımlı Paslanmaz Topuz Tek Taraf	10,00 \$
--------------	---	----------

Omega Yarım Barel

OMG 15-02-29	Omega Yarım Barel 31x10 / 45x10	6,00 \$
--------------	---------------------------------	---------

OMG 15-02-30	Omega Tam Barel 40x50 / 45x45	8,00 \$
--------------	-------------------------------	---------

OMG 15-02-31	Omega Ayırık Kol Demiri (9x9 Hareketli)	2,00 \$
--------------	---	---------

Omega Panik Bar Tek Nokta Yüzey Tip



OMG 15-01-01 Omega Panik Bar Tek Nokta Yüzey Tip

15 ,00 \$


Omega Dış Müdahale Kolu



OMG 15-01-02 Omega Dış Müdahale Kolu

17 ,00 \$

Omega Yangın Kapısı Mentешesi



OMG 15-01-03 Omega Yangın Kapısı Mentешesi Seti
Yaylı-Yaysız

13 ,00 \$

Omega Paslanmaz Kol - U Tipi

OMG 16-03-01	Omega Paslanmaz Rozetli Kapı Kolu - U Tipi Çift taraf	8,00 \$
OMG 16-03-02	Omega Paslanmaz Rozetli Kapı Kolu - U Tipi Tek taraf	4,00 \$

Omega Paslanmaz Kol - L Tipi

OMG 16-03-03	Omega Paslanmaz Rozetli Kapı Kolu - L Tipi Çift taraf	8,00 \$
OMG 16-03-04	Omega Paslanmaz Rozetli Kapı Kolu - L Tipi Tek taraf	4,00 \$

Omega Yangına Dayanımlı Plastik Kol

OMG 15-02-24	Omega Plastik Kol - Çift Taraf - Delikli/Deliksiz	10,00 \$
OMG 15-02-25	Omega Plastik Kol - Tek Taraf - Delikli/Deliksiz	6,00 \$
OMG 15-02-26	Omega Yangına Dayanımlı Topuz Kol	8,00 \$

Omega Paslanmaz Dış Müdahale Kolu

OMG 16-03-05	Omega Yangına Dayanımlı Paslanmaz Kol Çift Taraf	20,00 \$
OMG 16-03-06	Omega Yangına Dayanımlı Paslanmaz Kol Tek Taraf	10,00 \$
OMG 16-03-07	Omega Yangına Dayanımlı Paslanmaz Topuz Tek Taraf	10,00 \$

Omega Paslanmaz Topuz Kol

OMG 16-03-08	Omega Paslanmaz Rozetli Topuz Kol Tek Taraf - Hareketli - Hareketsiz	15,00 \$
OMG 16-03-09	Omega Paslanmaz Rozet - Çift Taraf	4,00 \$



Kapı Aksesuarları


Omega'nın üretmiş olduğu Paslanmaz Kapı Aksesuarları tüm mimari projelerde beklenen hedefleri karşılamaktadır.

Talep edilen ürünleri dünya standartlarında üretmek öncelikli hedefidir. Standart ürün kalitesi; Grade 304'dür.




Stainless Steel Grade 304
Certified






Omega Pull Handle

OMG 16-02-01	Omega Paslanmaz Pull Handle 300x100x1,5mm Yazılı	15,00 \$
OMG 16-02-02	Omega Paslanmaz Pull Handle 300x100x1,5mm Yazısız	10,00 \$



Omega Push Plate

OMG 16-02-03	Omega Paslanmaz Push Plate 300x100x1,5mm Yazılı	10,00 \$
OMG 16-02-04	Omega Paslanmaz Push Plate 300x100x1,5mm Yazısız	5,00 \$



Omega Kare Aynalı Kol

OMG 16-02-05	Omega Paslanmaz Kare Aynalı Kol - Çift Taraf 180x180x1,5mm	30,00 \$
OMG 16-02-06	Omega Paslanmaz Kare Aynalı Kol - Tek Taraf 180x180x1,5mm	20,00 \$

Omega Çekme Kol




Aks : 120 / 140 / 200 MM
Çap : Ø19

OMG 16-02-07	Omega Paslanmaz Çekme Kol Aks 120mm Ø19	6,00 \$
OMG 16-02-08	Omega Paslanmaz Çekme Kol Aks 140mm Ø19	8,00 \$
OMG 16-02-09	Omega Paslanmaz Çekme Kol Aks 200mm Ø19	10,00 \$

Omega "H" Tipi Çekme Kol

OMG 16-02-10	Omega Paslanmaz "H" Tipi Çekme Kol H400 / Aks 300 / Ø20	10,00 \$
OMG 16-02-11	Omega Paslanmaz "H" Tipi Çekme Kol H400 / Aks 300 / Ø25	12,50 \$
OMG 16-02-12	Omega Paslanmaz "H" Tipi Çekme Kol H500 / Aks 300 / Ø32	15,00 \$



Aks : 300 MM
Boy : 400 / 500 mm
Çap : Ø20 / Ø25 / Ø32

Omega Paslanmaz Çekme Kulp




OMG 18-01-14	Omega Şaft Kapak Silindiri Paslanmaz Çekme Kulp	5,00 \$
--------------	--	---------

Omega Paslanmaz Çekme Kulp




OMG 18-01-15	Omega Şaft Kapak Silindiri Paslanmaz Çekme Kulp	5,00 \$
--------------	--	---------

Omega Paslanmaz Plaka




OMG 18-01-16	Omega Paslanmaz Şaft Kapak Silindir Plakası	5,00 \$
--------------	---	---------

Omega Paslanmaz Plaka



OMG 18-01-17	Omega Paslanmaz Şaft Kapak Kaplama Plakası	5,00 \$
--------------	--	---------

Omega Şaft Kapak Kilidi



OMG 18-01-04	Omega Şaft Kapak Kilidi 30 / 40 / 50 mm	5,00 \$
OMG 18-01-13	Omega Şaft Kapak Kilidi Anahtarı	2,00 \$

ÖLÇÜLER	A	30	40	50	60	70
	B	40	50	60	70	80



Pull the Door With Foot



Temassız Kapı Açmak İçin Sadece Ayağınızı Kullanın


- Ahşap ve Metal Kapılar İçin Uyumlu
- 304 Kalite Paslanmaz Çelik
- Kolay Kurulum




Omega Pull the Door With Foot


OMG 18-01-18	Omega Ayak ile Kapı Açma Aparatı, 304 Paslanmaz Malzeme, Satine	6,00 \$
OMG 18-01-19	Omega Ayak ile Kapı Açma Aparatı, Galvaniz Malzeme, Fırın Boyalı Siyah, Kırmızı, Sarı, Beyaz	6,00 \$



Ürün Resmi	Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü	Silindir A/B	Liste Fiyatı
	OMG 19-01-01	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	41	31 x 10	8,00 \$
	OMG 19-01-02	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	45	35 x 10	9,00 \$
	OMG 19-01-03	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	50	40 x 10	10,00 \$
	OMG 19-01-04	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	55	45 x 10	11,00 \$
	OMG 19-01-05	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	60	50 x 10	12,00 \$
	OMG 19-01-06	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	65	55 x 10	13,00 \$
	OMG 19-01-07	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	70	60 x 10	14,00 \$
	OMG 19-01-08	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	75	65 x 10	15,00 \$
	OMG 19-01-09	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	80	70 x 10	16,00 \$
	OMG 19-01-10	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	85	75 x 10	17,00 \$
	OMG 19-01-11	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	90	80 x 10	18,00 \$
	OMG 19-01-12	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	95	85 x 10	19,00 \$
	OMG 19-01-13	Omega Tek Taraflı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	100	90 x 10	20,00 \$

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü	Silindir A/B	Liste Fiyatı
	OMG 19-02-01	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	41	31 x 10	10,00 \$
	OMG 19-02-02	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	45	35 x 10	11,00 \$
	OMG 19-02-03	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	50	40 x 10	12,00 \$
	OMG 19-02-04	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	55	45 x 10	13,00 \$
	OMG 19-02-05	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	60	50 x 10	14,00 \$
	OMG 19-02-06	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	65	55 x 10	15,00 \$
	OMG 19-02-07	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	70	60 x 10	16,00 \$
	OMG 19-02-08	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	75	65 x 10	17,00 \$
	OMG 19-02-09	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	80	70 x 10	18,00 \$
	OMG 19-02-10	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	85	75 x 10	19,00 \$
	OMG 19-02-11	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	90	80 x 10	20,00 \$
	OMG 19-02-12	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	95	85 x 10	21,00 \$
	OMG 19-02-13	Omega Tek Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp	100	90 x 10	22,00 \$

Master Sistem Projelerinize Özel Fiyatlandırma Yapılır





Özel
ölçü ve renk
uygulaması yapılır

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü	Silindir A/B	Liste Fiyatı
	OMG 19-03-01	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	62	31 x 31	10,00 \$
	OMG 19-03-02	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	66	31 x 35	11,00 \$
	OMG 19-03-03	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	71	31 x 40	12,00 \$
	OMG 19-03-04	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	76	31 x 45	13,00 \$
	OMG 19-03-05	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	81	31 x 50	14,00 \$
	OMG 19-03-06	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	86	31 x 55	15,00 \$
	OMG 19-03-07	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	91	31 x 60	16,00 \$
	OMG 19-03-08	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	96	31 x 65	17,00 \$
	OMG 19-03-09	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	101	31 x 70	18,00 \$
	OMG 19-03-10	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	106	31 x 75	20,00 \$
	OMG 19-03-11	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	111	31 x 80	22,00 \$
	OMG 19-03-12	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	116	31 x 85	24,00 \$
	OMG 19-03-13	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	121	31 x 90	26,00 \$
	OMG 19-03-14	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	126	31 x 95	28,00 \$
	OMG 19-03-15	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	131	31 x 100	30,00 \$
	OMG 19-03-16	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	70	35 x 35	12,00 \$
	OMG 19-03-17	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	75	35 x 40	13,00 \$
	OMG 19-03-18	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	80	35 x 45	14,00 \$
	OMG 19-03-19	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	85	35 x 50	15,00 \$
	OMG 19-03-20	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	90	35 x 55	16,00 \$
	OMG 19-03-21	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	95	35 x 60	17,00 \$
	OMG 19-03-22	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	100	35 x 65	18,00 \$
	OMG 19-03-23	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	105	35 x 70	20,00 \$
	OMG 19-03-24	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	110	35 x 75	22,00 \$
	OMG 19-03-25	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	115	35 x 80	24,00 \$
	OMG 19-03-26	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	120	35 x 85	26,00 \$
	OMG 19-03-27	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	125	35 x 90	28,00 \$
	OMG 19-03-28	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	35 x 95	30,00 \$
	OMG 19-03-29	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	35 x 100	32,00 \$
	OMG 19-03-30	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	80	40 x 40	14,00 \$
	OMG 19-03-31	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	85	40 x 45	15,00 \$
	OMG 19-03-32	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	90	40 x 50	16,00 \$
	OMG 19-03-33	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	95	40 x 55	17,00 \$
	OMG 19-03-34	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	100	40 x 60	18,00 \$
	OMG 19-03-35	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	105	40 x 65	20,00 \$
	OMG 19-03-36	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	110	40 x 70	22,00 \$
	OMG 19-03-37	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	115	40 x 75	24,00 \$
	OMG 19-03-38	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	120	40 x 80	26,00 \$
	OMG 19-03-39	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	125	40 x 85	28,00 \$
	OMG 19-03-40	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	40 x 90	30,00 \$
	OMG 19-03-41	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	40 x 95	32,00 \$
	OMG 19-03-42	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	40 x 100	34,00 \$
	OMG 19-03-43	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	90	45 x 45	16,00 \$
	OMG 19-03-44	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	95	45 x 50	17,00 \$
	OMG 19-03-45	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	100	45 x 55	18,00 \$
	OMG 19-03-46	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	105	45 x 60	20,00 \$
	OMG 19-03-47	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	110	45 x 65	22,00 \$
	OMG 19-03-48	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	115	45 x 70	24,00 \$
	OMG 19-03-49	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	120	45 x 75	26,00 \$
	OMG 19-03-50	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	125	45 x 80	28,00 \$
	OMG 19-03-51	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	45 x 85	30,00 \$
	OMG 19-03-52	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	45 x 90	32,00 \$
	OMG 19-03-53	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	45 x 95	34,00 \$
	OMG 19-03-54	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	45 x 100	36,00 \$

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü	Silindir A/B	Liste Fiyatı
	OMG 19-03-55	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	100	50 x 50	18,00 \$
	OMG 19-03-56	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	105	50 x 55	20,00 \$
	OMG 19-03-57	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	110	50 x 60	22,00 \$
	OMG 19-03-58	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	115	50 x 65	24,00 \$
	OMG 19-03-59	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	120	50 x 70	26,00 \$
	OMG 19-03-60	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	125	50 x 75	28,00 \$
	OMG 19-03-61	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	50 x 80	30,00 \$
	OMG 19-03-62	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	50 x 85	32,00 \$
	OMG 19-03-63	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	50 x 90	34,00 \$
	OMG 19-03-64	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	50 x 95	36,00 \$
	OMG 19-03-65	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	50 x 100	38,00 \$
	OMG 19-03-66	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	110	55 x 55	22,00 \$
	OMG 19-03-67	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	115	55 x 60	24,00 \$
	OMG 19-03-68	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	120	55 x 65	26,00 \$
	OMG 19-03-69	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	125	55 x 70	28,00 \$
	OMG 19-03-70	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	55 x 75	30,00 \$
	OMG 19-03-71	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	55 x 80	32,00 \$
	OMG 19-03-72	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	55 x 85	34,00 \$
	OMG 19-03-73	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	55 x 90	36,00 \$
	OMG 19-03-74	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	55 x 95	38,00 \$
	OMG 19-03-75	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	155	55 x 100	40,00 \$
	OMG 19-03-76	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	120	60 x 60	26,00 \$
	OMG 19-03-77	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	125	60 x 65	28,00 \$
	OMG 19-03-78	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	60 x 70	30,00 \$
	OMG 19-03-79	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	60 x 75	32,00 \$
	OMG 19-03-80	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	60 x 80	34,00 \$
	OMG 19-03-81	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	60 x 85	36,00 \$
	OMG 19-03-82	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	60 x 90	38,00 \$
	OMG 19-03-83	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	155	60 x 95	40,00 \$
	OMG 19-03-84	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	160	60 x 100	42,00 \$
	OMG 19-03-85	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	65 x 65	30,00 \$
	OMG 19-03-86	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	65 x 70	32,00 \$
	OMG 19-03-87	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	65 x 75	34,00 \$
	OMG 19-03-88	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	65 x 80	36,00 \$
	OMG 19-03-89	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	65 x 85	38,00 \$
	OMG 19-03-90	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	155	65 x 90	40,00 \$
	OMG 19-03-91	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	160	65 x 95	42,00 \$
	OMG 19-03-92	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	165	65 x 100	44,00 \$
	OMG 19-03-93	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	70 x 70	34,00 \$
	OMG 19-03-94	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	70 x 75	36,00 \$
	OMG 19-03-95	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	70 x 80	38,00 \$
	OMG 19-03-96	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	155	70 x 85	40,00 \$
	OMG 19-03-97	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	160	70 x 90	42,00 \$
	OMG 19-03-98	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	165	70 x 95	44,00 \$
	OMG 19-03-99	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	170	70 x 100	46,00 \$
	OMG 19-03-100	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	75 x 75	38,00 \$
	OMG 19-03-101	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	155	75 x 80	40,00 \$
	OMG 19-03-102	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	160	75 x 85	42,00 \$
	OMG 19-03-103	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	165	75 x 90	44,00 \$
	OMG 19-03-104	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	170	75 x 95	46,00 \$
	OMG 19-03-105	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	175	75 x 100	48,00 \$
	OMG 19-03-106	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	160	80 x 80	42,00 \$
	OMG 19-03-107	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	165	80 x 85	44,00 \$
	OMG 19-03-108	Omega Çift Taraflı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	170	80 x 90	46,00 \$



Özel ölçü ve renk uygulaması yapılır

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü	Silindir A/B	Liste Fiyatı
	OMG 19-04-01	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	62	31 x 31	12,00 \$
	OMG 19-04-02	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	66	31 x 35	13,00 \$
	OMG 19-04-03	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	71	31 x 40	14,00 \$
	OMG 19-04-04	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	76	31 x 45	15,00 \$
	OMG 19-04-05	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	81	31 x 50	16,00 \$
	OMG 19-04-06	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	86	31 x 55	17,00 \$
	OMG 19-04-07	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	91	31 x 60	18,00 \$
	OMG 19-04-08	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	96	31 x 65	19,00 \$
	OMG 19-04-09	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	101	31 x 70	20,00 \$
	OMG 19-04-10	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	106	31 x 75	22,00 \$
	OMG 19-04-11	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	111	31 x 80	24,00 \$
	OMG 19-04-12	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	116	31 x 85	26,00 \$
	OMG 19-04-13	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	121	31 x 90	28,00 \$
	OMG 19-04-14	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	126	31 x 95	30,00 \$
	OMG 19-04-15	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	131	31 x 100	32,00 \$
	OMG 19-04-16	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	70	35 x 35	14,00 \$
	OMG 19-04-17	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	75	35 x 40	15,00 \$
	OMG 19-04-18	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	80	35 x 45	16,00 \$
	OMG 19-04-19	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	85	35 x 50	17,00 \$
	OMG 19-04-20	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	90	35 x 55	18,00 \$
	OMG 19-04-21	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	95	35 x 60	19,00 \$
	OMG 19-04-22	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	100	35 x 65	20,00 \$
	OMG 19-04-23	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	105	35 x 70	22,00 \$
	OMG 19-04-24	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	110	35 x 75	24,00 \$
	OMG 19-04-25	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	115	35 x 80	26,00 \$
	OMG 19-04-26	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	120	35 x 85	28,00 \$
	OMG 19-04-27	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	125	35 x 90	30,00 \$
	OMG 19-04-28	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	130	35 x 95	32,00 \$
	OMG 19-04-29	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	135	35 x 100	34,00 \$
	OMG 19-04-30	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	80	40 x 40	16,00 \$
	OMG 19-04-31	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	85	40 x 45	17,00 \$
	OMG 19-04-32	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	90	40 x 50	18,00 \$
	OMG 19-04-33	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	95	40 x 55	19,00 \$
	OMG 19-04-34	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	100	40 x 60	20,00 \$
	OMG 19-04-35	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	105	40 x 65	22,00 \$
	OMG 19-04-36	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	110	40 x 70	24,00 \$
	OMG 19-04-37	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	115	40 x 75	26,00 \$
	OMG 19-04-38	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	120	40 x 80	28,00 \$
	OMG 19-04-39	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	125	40 x 85	30,00 \$
	OMG 19-04-40	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	130	40 x 90	32,00 \$
	OMG 19-04-41	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	135	40 x 95	34,00 \$
	OMG 19-04-42	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	140	40 x 100	36,00 \$
	OMG 19-04-43	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	90	45 x 45	18,00 \$
	OMG 19-04-44	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	95	45 x 50	19,00 \$
	OMG 19-04-45	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	100	45 x 55	20,00 \$
	OMG 19-04-46	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	105	45 x 60	22,00 \$
	OMG 19-04-47	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	110	45 x 65	24,00 \$
	OMG 19-04-48	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	115	45 x 70	26,00 \$
	OMG 19-04-49	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	120	45 x 75	28,00 \$
	OMG 19-04-50	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	125	45 x 80	30,00 \$
	OMG 19-04-51	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	130	45 x 85	32,00 \$
	OMG 19-04-52	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	135	45 x 90	34,00 \$
	OMG 19-04-53	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	140	45 x 95	36,00 \$
	OMG 19-04-54	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Pirinç Gövde - Tüp - Anahtar	145	45 x 100	38,00 \$



Özel ölçü ve renk uygulaması yapılır

Ürün Resmi	Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü	Silindir A/B	Liste Fiyatı
	OMG 19-04-55	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	100	50 x 50	20,00 \$
	OMG 19-04-56	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	105	50 x 55	22,00 \$
	OMG 19-04-57	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	110	50 x 60	24,00 \$
	OMG 19-04-58	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	115	50 x 65	26,00 \$
	OMG 19-04-59	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	120	50 x 70	28,00 \$
	OMG 19-04-60	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	125	50 x 75	30,00 \$
	OMG 19-04-61	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	50 x 80	32,00 \$
	OMG 19-04-62	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	50 x 85	34,00 \$
	OMG 19-04-63	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	50 x 90	36,00 \$
	OMG 19-04-64	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	50 x 95	38,00 \$
	OMG 19-04-65	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	50 x 100	40,00 \$
	OMG 19-04-66	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	110	55 x 55	24,00 \$
	OMG 19-04-67	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	115	55 x 60	26,00 \$
	OMG 19-04-68	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	120	55 x 65	28,00 \$
	OMG 19-04-69	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	125	55 x 70	30,00 \$
	OMG 19-04-70	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	55 x 75	32,00 \$
	OMG 19-04-71	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	55 x 80	34,00 \$
	OMG 19-04-72	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	55 x 85	36,00 \$
	OMG 19-04-73	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	55 x 90	38,00 \$
	OMG 19-04-74	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	55 x 95	40,00 \$
	OMG 19-04-75	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	155	55 x 100	42,00 \$
	OMG 19-04-76	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	120	60 x 60	28,00 \$
	OMG 19-04-77	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	125	60 x 65	30,00 \$
	OMG 19-04-78	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	60 x 70	32,00 \$
	OMG 19-04-79	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	60 x 75	34,00 \$
	OMG 19-04-80	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	60 x 80	36,00 \$
	OMG 19-04-81	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	60 x 85	38,00 \$
	OMG 19-04-82	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	60 x 90	40,00 \$
	OMG 19-04-83	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	155	60 x 95	42,00 \$
	OMG 19-04-84	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	160	60 x 100	44,00 \$
	OMG 19-04-85	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	130	65 x 65	32,00 \$
	OMG 19-04-86	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	135	65 x 70	34,00 \$
	OMG 19-04-87	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	65 x 75	36,00 \$
	OMG 19-04-88	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	65 x 80	38,00 \$
	OMG 19-04-89	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	65 x 85	40,00 \$
	OMG 19-04-90	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	155	65 x 90	42,00 \$
	OMG 19-04-91	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	160	65 x 95	44,00 \$
	OMG 19-04-92	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	165	65 x 100	46,00 \$
	OMG 19-04-93	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	140	70 x 70	36,00 \$
	OMG 19-04-94	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	145	70 x 75	38,00 \$
	OMG 19-04-95	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	70 x 80	40,00 \$
	OMG 19-04-96	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	155	70 x 85	42,00 \$
	OMG 19-04-97	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	160	70 x 90	44,00 \$
	OMG 19-04-98	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	165	70 x 95	46,00 \$
	OMG 19-04-99	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	170	70 x 100	48,00 \$
	OMG 19-04-100	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	150	75 x 75	40,00 \$
	OMG 19-04-101	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	155	75 x 80	42,00 \$
	OMG 19-04-102	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	160	75 x 85	44,00 \$
	OMG 19-04-103	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	165	75 x 90	46,00 \$
	OMG 19-04-104	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	170	75 x 95	48,00 \$
	OMG 19-04-105	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	175	75 x 100	50,00 \$
	OMG 19-04-106	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	160	80 x 80	42,00 \$
	OMG 19-04-107	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	165	80 x 85	44,00 \$
	OMG 19-04-108	Omega Çift Taraflı Tutamaklı Silindir / Piriç Gövde - Tüp - Anahtar	170	80 x 90	46,00 \$



Özel
ölçü ve renk
uygulaması yapılır



SATIŞ KOŞULLARI

TİCARİ ŞARTLAR:

- Fiyatlara K.D.V. (%18) dahil değildir.
- Fiyatlar Amerikan Doları (USD) üzerinden verilmiş olup, fatura tarihindeki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru baz alınır.
- Tahsilat seçeneklerimiz; Banka Havale / EFT, Kredi kartı / Mail order, kredi kartına 4-6 taksit
- OMEGA, bildirimde bulunmaksızın herhangi bir üründe iyileştirme veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Siparişleriniz satış merkezimizden teslim veya alıcı ödemeli kargo ile belirtilen adrese sevk edilir.

GARANTİ ŞARTLARI:

- Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren, üretim hatalarına karşı iki (2) yıl garanti kapsamındadır.
- Yanlış voltaj veya sıvı teması gibi, montaj esnasında oluşan kullanıcı hatalarından kaynaklanan sorunlarda, ürün garanti kapsamından çıkar.
- Garanti etiketi yırtılmış ürünler kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- Garanti kapsamında değerlendirilen ürün, mümkünse tamir edilir, değilse yenisi ile değiştirilir. Eğer stokta aynı ürün yoksa muadili önerilir.

İADE ŞARTLARI:

- İade ürün alınmaz.

Ancak hatalı verilen sipariş başka bir malzeme ile değiştirilir. İade edilecek ürün orjinal kutusunda ve tüm aksesuarlarıyla birlikte iade faturası ile teslim edilmelidir.

İade edilecek üründe montaj izi, çizik, leke, kırık vs. herhangi bir deformasyon olmamalıdır.

İade edilecek ürünün kabulünü gerekli incelemeyi yapan OMEGA servis sorumlusu karar verir.

*Omega Kapı Donanımları San. Tic. Ltd. Şti., ürün ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



OMEGA KAPI DONANIMLARI


Çağlayan Mah. Cihanşah Sok. No:3/A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

Tel : 0212 225 49 45


Gsm: 0531 886 36 46

info@omegakapidonanimlari.com


www.omegakapidonanimlari.com




Electronic Locks




Door Closers



Magnetic Locks



Cabinet Locks




Cylinders



Push Buttons




Card Readers




Panic Exit Devices




Electric Strikes



Mechanical Locks



Door Holders



Door Loops

Geçiş Kontrol Sistemleri Manyetik Kilit Ekipmanları Çıkış Butonları

Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan Manyetik ve Mekanik tüm kilitleri ve daha fazlasını, bizde bulabilirsiniz.

Projelerinize Özel Ürünler Üretebiliriz.